

福井県済生会病院

調査結果報告書

# データのみかた：各評価尺度について

## 1. 遺族によるケアの構造・プロセスの評価

Care Evaluation Scale version 2 短縮版 (CES2 短縮版)を用いて、ケアの構造・プロセスについて10項目を評価いたしました。実際の回答は「1. 非常にそう思う～6. まったくそう思わない」の6段階の評価に加えて「7. 該当しない」の7つの選択肢から回答するような尺度です。

本資料においては、「表3」では各項目のそれぞれの選択肢に回答した度数(n)と割合(%)を、「図1」では「7. 該当なし」以外の6段階で評価された回答のうち「1. 非常にそう思う、2. そう思う、3. ややそう思う」を合計した割合についてお示しいたしました。

～実際の調査票のCES 該当部分～

Ⅲ. 患者様が亡くなられた場所で、亡くなる前の1か月以内に受けられた医療について、あなたの評価をおうかがいします。質問に対し最もあてはまる番号に○をつけてください。もしも該当することがない場合（患者さまの苦痛が全くなかったなど）は、「該当しない」をお選び

ここを回答した人の割合 (%) を図1に表示

	1 非常に そう 思う	2 そう 思う	3 やや そう 思う	4 そう 思わ ない あまり	5 そう 思わ ない	6 まっ たく そう 思わ ない	7 該 当 し な い
○ 医師は、患者様のからだの苦痛をやわらげるように努めていた	1	2	3	4	5	6	7
○ 看護師は、患者様のからだの苦痛をやわらげるように努めていた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様の不安や心配をやわらげるように、医師、看護師、スタッフは努めていた	1	2	3	4	5	6	7
○ 医師の患者様への病状や治療内容の説明は十分だった	1	2	3	4	5	6	7
○ 医師のご家族への病状や治療内容の説明は十分だった	1	2	3	4	5	6	7
○ 病室（自宅）は生活しやすく、快適だった	1	2	3	4	5	6	7
○ ご家族が健康を維持できるような配慮があった	1	2	3	4	5	6	7
○ 支払った費用の金額は妥当だった	1	2	3	4	5	6	7
○ 必要なときに待たずに入院（利用）できた	1	2	3	4	5	6	7
○ 医師や看護師など医療者どうしの連携はよかった	1	2	3	4	5	6	7

## 2. ケアに対する全般的満足度

「全般的に患者様が亡くなられた場所で受けられた医療は満足でしたか」という質問に対して、「1. 非常に不満足～6. 非常に満足」と6段階で評価する質問1項目で、受けたケアに対する全般的満足度を評価しました。

本資料においては、「表3」ではそれぞれに回答した度数(n)と割合(%)を、「図2」では「4. やや満足、5. 満足、6. 非常に満足」を合計した割合についてお示しいたしました。

～実際の調査票ケアに対する満足度の該当部分～

	非常に不満足	不満足	やや不満足	やや満足	満足	非常に満足
○ 全般的に患者様が亡くなられた場所で受けられた医療は満足でしたか . . . . .	1	2	3	4	5	6

ここを回答した人の割合 (%) を図2に表示

## 3. 遺族による望ましい死の達成度の評価

患者の終末期の Quality of Life の評価として、Good Death Inventory (GDI) という尺度の短縮版を使用して、望ましい死の達成度を評価しました。GDI は、日本人が共通して大切であると考えられる10領域(共通ドメイン)と個々の価値観等によって大切さや評価が異なる8領域(オプションドメイン)から構成されています。前半の領域1～10が共通ドメイン、後半の8領域がオプションドメインです。各質問については、「1. 全くそう思わない～7. 非常にそう思う」の7段階で評価しています。

本資料においては、「表4」では各項目のそれぞれの選択肢に回答した度数(n)と割合(%)を「図3」では「5. ややそう思う、6. そう思う、7. 非常にそう思う」を合計した割合についてお示しいたしました。

～実際の調査票の GDI 該当部分～

ここを回答した人の割合 (%) を図 3 に表示

V. 患者様は亡くなられた場所における療養生活をどのようにお感じになられていたと思われませんか。

それぞれ最も近い番号に○をおつけください。

そう 思わ ない 全 く	思 わ な い	そ う 思 わ な い	あ ま り	い え な い	ど ち ら か も	そ う 思 う や や	そ う 思 う	そ う 思 う 非 常 に
--------------------------	------------------	----------------------------	-------------	------------------	-----------------------	----------------------------	------------------	---------------------------------

○ 患者様は痛みが少なく過ごせた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様はからだの苦痛が少なく過ごせた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様はおだやかな気持ちで過ごせた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は望んだ場所で過ごせた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は楽しみになるようなことがあった	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は医師を信頼していた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は人に迷惑をかけてつらいと感じていた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様はご家族やご友人と十分に時間を過ごせた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は身の回りのことはたいてい自分でできた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は落ち着いた環境で過ごせた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様はひととして大切にされていた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は人生をまっとうしたと感じていた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は納得がいくまで治療を受けられた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は自然に近いかたちで過ごせた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は大切な人に伝えたいことを伝えられた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は先ざきに起こることを詳しく知っていた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は病気や死を意識せずに過ごせた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は他人に弱った姿をみせてつらいと感じていた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は生きていることに価値を感じられた	1	2	3	4	5	6	7
○ 患者様は信仰に支えられていた	1	2	3	4	5	6	7

#### 4. 遺族の悲嘆に関する評価

ご遺族の回答時点での悲嘆の強さについて、Brief Grief Questionnaire (BGQ)という尺度を用いて評価しました。BGQは以下の5項目について「0. ～2.」の3段階で評価する尺度です。

本資料においては、「表5」では各項目のそれぞれの選択肢に回答した度数(n)と割合(%)を、「図4」では「1. 多少大変である/多少ある、2. かなり大変である/かなりある」を合計した割合についてお示しいたしました。

ここを回答した人の割合(%)を図4に表示

～実際の調査票のBGQ該当部分～

X. お亡くなりになられた方について、もっともあてはまる数字に○をつけてください。

1. その患者さまの死を受け入れることはどのくらい大変ですか。

0. 全く大変ではない      1. 多少大変である      2. かなり大変である

2. 悲嘆(大切な人を亡くしたことによる嘆き悲しみやまたその人に会いたいと、とても切なく寂しく感じる気持ち)のために、今でも生活に支障がどのくらいありますか。

0. 全くない      1. 多少ある      2. かなりある

3. その患者さまが亡くなった時の光景やその時に考えたこと、また、その方の死についての色々な考えによって悩まされることはどのくらいありますか。

0. 全くない      1. 多少ある      2. かなりある

4. その患者さまが生きていたときにあなたがしていたことで、もういなくなってしまったことを思い起こさせるために、する気になれずに避けていることはありますか。  
(例: 思い出の場所や楽しんでいた活動、写真、故人について話すなど)

0. 全くない      1. 多少ある      2. かなりある

5. その患者さまが亡くなってから、以前は家族や友達のように親しかった人も含めて、他の人から切り離されたり、距離があるように感じることはどのくらいありますか。

0. 全くない      1. 多少ある      2. かなりある

## 5. 遺族の抑うつに関する評価

遺族の回答時の抑うつについて、Patient Health Questionnaire 9 (PHQ9)を使用して評価いたしました。PHQ9は、下記9項目について、この2週間について悩まされている症状の頻度「0. 全くない、1. 数日、2. 半分以上、3. ほとんど毎日」を回答する尺度です。くわえて、これら9項目による日常生活の困難の程度について「1. 全く困難でない～4. 極端に困難」の4段階で評価する1項目の計10項目から構成されています。

本資料においては、「表6」では各項目のそれぞれの選択肢に回答した度数(n)と割合(%)を、「図5」では前半9項目については「0. 全くない、1. 数日」を合計した割合について、最後の1項目については「1. 全く困難でない、2. やや困難」を合わせた割合をお示しいたしました。

ここを回答した人の割合 (%) を図5に表示

～実際の調査票のPHQ-9該当部分～

I. この2週間、次のような問題にどのくらい頻繁(ひんぱん)に悩まされていますか? 右の欄の最もよくあてはまる選択肢(0. 全くない, 1. 週に数日, 2. 週の半分以上, 3. ほとんど毎日)の中から一つ選び、その数字に○をつけてください。

	全くない	数日	半分以上	ほとんど毎日
1. 物事に対してほとんど興味がない、または楽しめない	0	1	2	3
2. 気分が落ち込む、憂うつになる、または絶望的な気持ちになる	0	1	2	3
3. 寝付きが悪い、途中で目がさめる、または逆に眠り過ぎる	0	1	2	3
4. 疲れた感じがする、または気力がない	0	1	2	3
5. あまり食欲がない、または食べ過ぎる	0	1	2	3
6. 自分はダメな人間だ、人生の敗北者だと気に病む、または自分自身あるいは家族に申し訳がないと感じる	0	1	2	3
7. 新聞を読む、またはテレビを見ることなどに集中することが難しい	0	1	2	3
8. 他人が気づくぐらいに動きや話し方が遅くなる、あるいはこれと反対に、そわそわしたり、落ちつかず、普段よりも動き回ることがある	0	1	2	3
9. 死んだほうがまだ、あるいは自分を何らかの方法で傷つけようと思ったことがある	0	1	2	3

10. 上の1.～9.の問題によって仕事をしたり、家事をしたり、他の人と仲良くやることがどのくらい困難になっていますか?

1. 全く困難でない    2. やや困難    3. 困難    4. 極端に困難

ここを回答した人の割合 (%) を図5に表示

表1. 応諾状況

	全体(175施設)		PCU(133施設)		福井県済生会病院	
	度数	%	度数	%	度数	%
送付数	13711	—	10715	—	80	—
宛先不明による 返送	120	—	79	—	—	—
有効発送数	13591	100%	10636	100%	80	100%
返送なし	4465	—	2593	—	13	—
返送あり	10153	75%	8043	76%	67	84%
回答拒否	1031	—	749	—	5	—
回答あり	9122	67%	7294	69%	62	78%

表 2-1. 対象者背景－患者背景－

		全体 (N=10153)		PCU (N=7925)		福井県済生会病院 (N=67)	
		度数	%	度数	%	度数	%
患者背景							
<性別>	男	5712	57%	4437	56%	35	52%
	女	4324	43%	3488	44%	32	48%
<年齢>	(平均±SD)	(73.5±11.6)		(73.8±11.5)		(75.0±11.0)	
	40歳未満	83	1%	62	1%	0	0%
	40～49歳	271	3%	193	2%	1	1%
	50～59歳	789	8%	604	8%	4	6%
	60～69歳	2312	23%	1758	22%	17	25%
	70～79歳	3171	31%	2554	32%	20	30%
	80歳以上	3509	35%	2854	36%	25	37%
	<原発部位>						
	肺	2311	23%	1888	24%	16	24%
	胃・食道	1446	14%	1148	14%	8	12%
	大腸	1245	12%	981	12%	2	3%
	肝・胆・膵	1944	19%	1506	19%	22	33%
	乳腺	487	5%	358	4%	4	6%
	泌尿器	741	7%	587	7%	6	9%
	頭頸部	419	4%	338	4%	2	3%
	卵巣・子宮	483	5%	389	5%	3	4%
	白血病	75	1%	46	1%	1	1%
	悪性リンパ腫	149	1%	104	1%	1	1%
	骨髄腫	57	1%	37	0%	0	0%
	軟部組織	77	1%	63	1%	0	0%
	脳腫瘍	105	1%	89	1%	0	0%
	その他	598	6%	499	6%	2	3%
<入院/利用期間>	(平均±SD)	(42.0±73.4)		(38.4±51.0)		(33.2±26.3)	
	1週間未満	1499	15%	1176	15%	5	7%
	1週間以上2週間未満	1853	18%	1502	19%	14	21%
	2週間以上1か月未満	2460	24%	1986	25%	16	24%
	1か月以上2か月未満	2510	25%	1987	25%	23	34%
	2か月以上3か月未満	866	9%	702	9%	6	9%
	3か月以上	960	9%	685	9%	3	4%
<療養中の年間世帯収入>	(*遺族の回答による)						
	100万円未満	990	10%	833	10%	7	10%
	100万円以上200万円未満	1686	17%	1374	17%	13	19%
	200万円以上400万円未満	3308	33%	2618	33%	22	33%
	400万円以上600万円未満	1191	12%	920	11%	5	7%
	600万円以上800万円未満	659	6%	513	6%	6	9%
	800万円以上	613	6%	477	6%	7	10%
	回答なし	1705	17%	1305	16%	7	10%



表 2-2. 対象者背景－遺族背景－


	全体 (N=9122)		PCU (N=7294)		福井県済生会病院 (N=61)	
	度数	%	度数	%	度数	%
遺族背景						
<性別> 男	2940	32%	2401	33%	24	39%
女	5882	64%	4635	64%	37	61%
<遺族年齢 (平均±SD)>	(61.6±12.1)		(61.5±12.2)		(60.7±12.1)	
40歳未満	367	4%	302	4%	3	5%
40～49歳	1106	12%	907	12%	7	11%
50～59歳	2211	24%	1778	24%	14	23%
60～69歳	2670	29%	2104	29%	20	33%
70～79歳	1893	21%	1494	20%	15	25%
80歳以上	592	6%	466	6%	2	3%
<続柄>						
配偶者	4107	45%	3113	43%	23	38%
子	3232	35%	2671	37%	27	44%
婿・嫁	540	6%	431	6%	5	8%
親	194	2%	148	2%	0	0%
兄弟姉妹	530	6%	476	7%	1	2%
その他	263	3%	234	3%	4	7%
<患者が入院中のからだの健康状態>						
よかった	1895	21%	1501	21%	15	25%
まあまあだった	4827	53%	3853	53%	34	56%
よくなかった	1713	19%	1391	19%	8	13%
非常によくなかった	417	5%	324	4%	4	7%
<患者が入院中のこころの健康状態>						
よかった	904	10%	715	10%	2	3%
まあまあだった	4003	44%	3255	45%	30	49%
よくなかった	3124	34%	2476	34%	24	39%
非常によくなかった	785	9%	595	8%	4	7%
<患者が亡くなる前1週間に付き添った日数>						
毎日	6042	66%	4599	63%	34	56%
4～6日	1233	14%	1074	15%	9	15%
1～3日	1199	13%	1075	15%	13	21%
付き添っていなかった	380	4%	322	4%	5	8%
<患者入院中に付き添い等をかわってくれる人>						
いた	6434	71%	5156	71%	41	67%
いなかった	2362	26%	1879	26%	18	30%
<患者が亡くなる前の1か月の医療費>						
10万円未満	2425	27%	1831	25%	14	23%
10万円以上20万円未満	2869	31%	2302	32%	21	34%
20万円以上40万円未満	2065	23%	1685	23%	16	26%
40万円以上60万円未満	702	8%	588	8%	5	8%
60万円以上	490	5%	401	5%	3	5%

※欠損のため100%にならない項目がある

表3. 遺族によるケアの構造・プロセス評価


		全体		PCU		福井県済生会病院	
		度数	%	度数	%	度数	%
1. 医師の対応について	非常にそう思う	3449	39%	2768	39%	20	34%
	そう思う	4287	49%	3453	49%	33	56%
	ややそう思う	684	8%	527	7%	2	3%
	あまりそう思わない	177	2%	139	2%	1	2%
	そう思わない	71	1%	48	1%	0	0%
	まったくそう思わない	42	0%	27	0%	1	2%
	該当なし	128	1%	92	1%	2	3%
2. 看護師の対応について	非常にそう思う	3588	41%	2933	42%	25	42%
	そう思う	4195	47%	3377	48%	31	52%
	ややそう思う	718	8%	512	7%	4	7%
	あまりそう思わない	142	2%	113	2%	0	0%
	そう思わない	58	1%	40	1%	0	0%
	まったくそう思わない	27	0%	15	0%	0	0%
	該当なし	110	1%	72	1%	0	0%
3. 患者様への精神的配慮について	非常にそう思う	3300	37%	2688	38%	18	30%
	そう思う	4102	47%	3309	47%	36	60%
	ややそう思う	941	11%	720	10%	3	5%
	あまりそう思わない	262	3%	182	3%	1	2%
	そう思わない	101	1%	68	1%	0	0%
	まったくそう思わない	40	0%	23	0%	0	0%
	該当なし	66	1%	45	1%	2	3%
4. 医師から患者への説明について	非常にそう思う	2491	28%	1984	28%	14	23%
	そう思う	3721	42%	2990	43%	29	48%
	ややそう思う	1437	16%	1142	16%	10	17%
	あまりそう思わない	546	6%	426	6%	2	3%
	そう思わない	183	2%	139	2%	0	0%
	まったくそう思わない	73	1%	52	1%	1	2%
	該当なし	332	4%	281	4%	4	7%
5. 医師からご遺族への説明について	非常にそう思う	3104	35%	2500	35%	14	23%
	そう思う	3872	44%	3097	44%	32	53%
	ややそう思う	1142	13%	910	13%	9	15%
	あまりそう思わない	433	5%	343	5%	3	5%
	そう思わない	161	2%	115	2%	0	0%
	まったくそう思わない	88	1%	65	1%	1	2%
	該当なし	27	0%	23	0%	1	2%
6. 設備について	非常にそう思う	3189	36%	2727	39%	29	48%
	そう思う	3608	41%	2880	41%	25	42%
	ややそう思う	1372	16%	1015	14%	4	7%
	あまりそう思わない	401	5%	273	4%	1	2%
	そう思わない	137	2%	80	1%	1	2%
	まったくそう思わない	71	1%	45	1%	0	0%
	該当なし	40	0%	27	0%	0	0%
7. ご家族の配慮について	非常にそう思う	1809	21%	1506	22%	14	24%
	そう思う	3674	42%	2998	43%	32	54%
	ややそう思う	1790	21%	1391	20%	5	8%
	あまりそう思わない	846	10%	637	9%	6	10%
	そう思わない	219	3%	151	2%	0	0%
	まったくそう思わない	123	1%	81	1%	0	0%
	該当なし	229	3%	181	3%	2	3%
8. 費用について	非常にそう思う	1837	21%	1517	22%	12	20%
	そう思う	4490	52%	3606	52%	38	64%
	ややそう思う	1517	18%	1169	17%	5	8%
	あまりそう思わない	405	5%	319	5%	1	2%
	そう思わない	156	2%	119	2%	0	0%
	まったくそう思わない	37	0%	23	0%	0	0%
	該当なし	165	2%	121	2%	3	5%
9. 入院(利用)について	非常にそう思う	2961	34%	2455	35%	21	35%
	そう思う	3510	40%	2749	39%	28	47%
	ややそう思う	1133	13%	974	14%	3	5%
	あまりそう思わない	427	5%	369	5%	2	3%
	そう思わない	317	4%	271	4%	3	5%
	まったくそう思わない	172	2%	144	2%	3	5%
	該当なし	241	3%	67	1%	0	0%
10. 連携や継続について	非常にそう思う	2754	31%	2157	31%	13	22%
	そう思う	4099	47%	3329	47%	40	67%
	ややそう思う	1281	15%	1043	15%	4	7%
	あまりそう思わない	370	4%	279	4%	1	2%
	そう思わない	149	2%	111	2%	1	2%
	まったくそう思わない	87	1%	63	1%	1	2%
	該当なし	49	1%	36	1%	0	0%
ケアに対する全般的満足度	非常に不満足	90	1%	73	1%	0	0%
	不満足	154	2%	107	2%	2	3%
	やや不満足	393	4%	274	4%	0	0%
	やや満足	1403	16%	1007	14%	6	10%
	満足	3934	45%	3190	45%	32	53%
	非常に満足	2785	32%	2375	34%	20	33%

図1. 遺族によるケアの構造・プロセス評価



\* 数字 (%) は「非常にそう思う」「そう思う」「ややそう思う」の合計

図2. ケアに対する全般的な満足度




\* 数字 (%) は「非常に満足」「満足」「やや満足」の合計

表4. 遺族による望ましい死の達成度の評価

		全体		PCU		福井県済生会病院	
		度数	%	度数	%	度数	%
1-1.痛みが少なく過ごせた	全くそう思わない	179	2%	115	2%	1	2%
	そう思わない	412	5%	293	4%	1	2%
	あまりそう思わない	514	6%	372	5%	3	5%
	どちらともいえない	935	11%	704	10%	3	5%
	ややそう思う	1697	19%	1342	19%	11	19%
	そう思う	3877	44%	3255	46%	34	58%
	非常にそう思う	1141	13%	935	13%	6	10%
1-2.からだの苦痛が少なく過ごせた	全くそう思わない	201	2%	135	2%	0	0%
	そう思わない	448	5%	302	4%	2	3%
	あまりそう思わない	649	7%	468	7%	3	5%
	どちらともいえない	1075	12%	831	12%	5	8%
	ややそう思う	1957	22%	1571	22%	15	25%
	そう思う	3501	40%	2957	42%	30	50%
	非常にそう思う	922	11%	751	11%	5	8%
1-3.おだやかな気持ちで過ごせた	全くそう思わない	161	2%	107	2%	0	0%
	そう思わない	382	4%	272	4%	3	5%
	あまりそう思わない	568	7%	418	6%	5	8%
	どちらともいえない	1573	18%	1257	18%	6	10%
	ややそう思う	1807	21%	1439	21%	14	24%
	そう思う	3090	35%	2574	37%	23	39%
	非常にそう思う	1137	13%	918	13%	8	14%
2.望んだ場所で過ごせた	全くそう思わない	308	4%	250	4%	3	5%
	そう思わない	672	8%	547	8%	2	3%
	あまりそう思わない	596	7%	494	7%	1	2%
	どちらともいえない	1932	22%	1694	24%	14	24%
	ややそう思う	1251	14%	1055	15%	10	17%
	そう思う	2557	29%	2063	30%	23	39%
	非常にそう思う	1378	16%	859	12%	6	10%
3.楽みになるようなことがあった	全くそう思わない	555	6%	437	6%	1	2%
	そう思わない	953	11%	775	11%	4	7%
	あまりそう思わない	1156	13%	945	14%	8	14%
	どちらともいえない	2184	25%	1807	26%	16	27%
	ややそう思う	1477	17%	1182	17%	15	25%
	そう思う	1700	20%	1318	19%	11	19%
	非常にそう思う	587	7%	434	6%	4	7%
4.医師を信頼していた	全くそう思わない	97	1%	80	1%	1	2%
	そう思わない	187	2%	151	2%	2	3%
	あまりそう思わない	247	3%	197	3%	0	0%
	どちらともいえない	1250	14%	1059	15%	6	10%
	ややそう思う	1416	16%	1138	16%	8	14%
	そう思う	3765	43%	3022	43%	29	49%
	非常にそう思う	1729	20%	1310	19%	13	22%
5.人に迷惑をかけてつらいと感じていた	全くそう思わない	348	4%	282	4%	2	3%
	そう思わない	898	10%	733	11%	10	17%
	あまりそう思わない	866	10%	721	10%	7	12%
	どちらともいえない	1835	21%	1512	22%	17	29%
	ややそう思う	2179	25%	1722	25%	8	14%
	そう思う	1792	21%	1375	20%	11	19%
	非常にそう思う	753	9%	605	9%	4	7%
6.ご家族やご友人と十分に時間を過ごせた	全くそう思わない	171	2%	134	2%	0	0%
	そう思わない	458	5%	371	5%	4	7%
	あまりそう思わない	802	9%	657	9%	6	10%
	どちらともいえない	1413	16%	1176	17%	10	17%
	ややそう思う	2053	24%	1666	24%	11	18%
	そう思う	2842	33%	2260	32%	20	33%
	非常にそう思う	959	11%	706	10%	9	15%
7.身の回りのことはたいい自分でできた	全くそう思わない	2335	27%	2014	29%	28	47%
	そう思わない	2051	24%	1661	24%	13	22%
	あまりそう思わない	1017	12%	783	11%	3	5%
	どちらともいえない	818	9%	642	9%	7	12%
	ややそう思う	1052	12%	790	11%	2	3%
	そう思う	1095	13%	838	12%	5	8%
	非常にそう思う	303	3%	218	3%	1	2%
8.落ち着いた環境で過ごせた	全くそう思わない	121	1%	80	1%	0	0%
	そう思わない	260	3%	196	3%	2	3%
	あまりそう思わない	330	4%	237	3%	1	2%
	どちらともいえない	1118	13%	891	13%	7	12%
	ややそう思う	2064	24%	1658	24%	8	13%
	そう思う	3625	42%	2975	43%	34	57%
	非常にそう思う	1193	14%	944	14%	8	13%

		全体		PCU		福井県済生会病院	
		度数	%	度数	%	度数	%
9.ひととして大切にされていた	全くそう思わない	50	1%	36	1%	0	0%
	そう思わない	94	1%	64	1%	0	0%
	あまりそう思わない	98	1%	80	1%	0	0%
	どちらともいえない	420	5%	340	5%	2	3%
	ややそう思う	1141	13%	881	13%	3	5%
	そう思う	4413	51%	3612	52%	39	65%
	非常にそう思う	2516	29%	1987	28%	16	27%
10.人生をまっとうしたと感じていた	全くそう思わない	651	7%	514	7%	4	7%
	そう思わない	809	9%	632	9%	6	10%
	あまりそう思わない	616	7%	480	7%	4	7%
	どちらともいえない	1915	22%	1554	22%	10	17%
	ややそう思う	1103	13%	863	12%	4	7%
	そう思う	2381	27%	1954	28%	23	38%
	非常にそう思う	1210	14%	965	14%	9	15%
11.納得がいくまで治療を受けられた	全くそう思わない	297	3%	227	3%	2	3%
	そう思わない	577	7%	449	6%	0	0%
	あまりそう思わない	602	7%	468	7%	2	3%
	どちらともいえない	2140	25%	1728	25%	13	22%
	ややそう思う	1323	15%	1038	15%	9	15%
	そう思う	2779	32%	2277	33%	26	43%
	非常にそう思う	951	11%	757	11%	8	13%
12.自然に近いかたちで過ごせた	全くそう思わない	222	3%	167	2%	2	3%
	そう思わない	488	6%	380	5%	2	3%
	あまりそう思わない	584	7%	458	7%	3	5%
	どちらともいえない	1614	19%	1332	19%	9	16%
	ややそう思う	1650	19%	1344	19%	17	29%
	そう思う	3035	35%	2477	36%	20	34%
	非常にそう思う	1042	12%	773	11%	5	9%
13.大切な人に伝えたいことを伝えられた	全くそう思わない	517	6%	412	6%	3	5%
	そう思わない	812	9%	671	10%	2	3%
	あまりそう思わない	846	10%	661	10%	9	15%
	どちらともいえない	1955	23%	1590	23%	14	23%
	ややそう思う	1544	18%	1255	18%	10	17%
	そう思う	2229	26%	1762	25%	18	30%
	非常にそう思う	759	9%	594	9%	4	7%
14.先ざきに起こることを詳しく知っていた	全くそう思わない	576	7%	465	7%	7	12%
	そう思わない	923	11%	748	11%	5	8%
	あまりそう思わない	889	10%	724	10%	6	10%
	どちらともいえない	1976	23%	1581	23%	14	23%
	ややそう思う	1683	19%	1345	19%	12	20%
	そう思う	1940	22%	1539	22%	12	20%
	非常にそう思う	675	8%	548	8%	4	7%
15.病気や死を意識せずに過ごせた	全くそう思わない	1016	12%	827	12%	8	13%
	そう思わない	1847	21%	1434	21%	10	17%
	あまりそう思わない	1141	13%	892	13%	8	13%
	どちらともいえない	2643	30%	2163	31%	20	33%
	ややそう思う	897	10%	722	10%	6	10%
	そう思う	923	11%	747	11%	8	13%
	非常にそう思う	207	2%	162	2%	0	0%
16.他人に弱った姿をみせてつらいと感じていた	全くそう思わない	257	3%	205	3%	5	8%
	そう思わない	698	8%	577	8%	1	2%
	あまりそう思わない	790	9%	648	9%	8	13%
	どちらともいえない	1893	22%	1549	22%	13	22%
	ややそう思う	2118	24%	1677	24%	15	25%
	そう思う	2049	24%	1607	23%	15	25%
	非常にそう思う	875	10%	694	10%	3	5%
17.生きていることに価値を感じられた	全くそう思わない	140	2%	114	2%	1	2%
	そう思わない	365	4%	304	4%	2	3%
	あまりそう思わない	422	5%	345	5%	2	3%
	どちらともいえない	3104	36%	2552	37%	22	37%
	ややそう思う	1434	17%	1115	16%	8	14%
	そう思う	2427	28%	1903	28%	19	32%
	非常にそう思う	719	8%	566	8%	5	8%
18.信仰に支えられていた	全くそう思わない	2376	27%	1909	28%	13	22%
	そう思わない	1865	22%	1510	22%	10	17%
	あまりそう思わない	1082	12%	853	12%	11	19%
	どちらともいえない	1583	18%	1281	18%	8	14%
	ややそう思う	650	8%	493	7%	3	5%
	そう思う	672	8%	541	8%	11	19%
	非常にそう思う	429	5%	349	5%	3	5%

図3. 遺族による望ましい死の達成度の評価




\*数字 (%) は「非常にそう思う」「そう思う」「ややそう思う」の合計

表5. 遺族の悲嘆に関する評価 (Brief Grief Questionnaire : BGQ)回答の分布

	全体		PCU		福井県済生会病院	
	度数	%	度数	%	度数	%
Brief Grief Questionnaire (BGQ) (平均±SD)	(4.7±2.4)		(4.7±2.4)		(4.1±2.0)	
1.患者の死の受け入れ						
全く大変ではない	886	10%	738	11%	7	12%
多少大変である	3620	42%	2947	43%	27	45%
かなり大変である	4164	48%	3243	47%	26	43%
2.悲嘆による生活の支障						
全くない	1855	21%	1551	22%	17	28%
多少ある	5165	59%	4131	59%	39	64%
かなりある	1702	20%	1290	19%	5	8%
3.患者の死についての考えによって悩まされること						
全くない	1549	18%	1271	18%	11	18%
多少ある	5070	58%	4072	58%	44	72%
かなりある	2091	24%	1619	23%	6	10%
4.患者を想起させるために避けている行動						
全くない	2799	32%	2283	33%	24	39%
多少ある	4613	53%	3690	53%	31	51%
かなりある	1292	15%	984	14%	6	10%
5.患者死別後に他者から切り離されたと感じること						
全くない	5080	58%	4091	59%	38	63%
多少ある	3025	35%	2409	35%	20	33%
かなりある	592	7%	451	6%	2	3%

図4. BGQ 回答の分布




\*数字 (%) は「多少ある」「かなりある」の合計

表6. 遺族の抑うつに関する評価（PHQ-9）回答の分布

	全体		PCU		福井県済生会病院	
	度数	%	度数	%	度数	%
PHQ-9 (平均±SD)	(4.8±5.4)		(4.8±5.4)		(3.7±3.9)	
1.物事に対してほとんど興味が無い, 楽しめない						
全くない	4677	55%	3787	55%	36	60%
数日	2478	29%	1967	29%	19	32%
半分以上	935	11%	723	11%	4	7%
ほとんど毎日	459	5%	359	5%	1	2%
2.気分が落ち込む, 憂鬱になる, 絶望的な気持ちになる						
全くない	4382	51%	3568	52%	35	59%
数日	3004	35%	2366	35%	21	36%
半分以上	807	9%	622	9%	2	3%
ほとんど毎日	376	4%	296	4%	1	2%
3.寝つきが悪い, 途中で目が覚める, 逆に眠り過ぎる						
全くない	3807	44%	3112	45%	27	45%
数日数日	2857	33%	2243	33%	22	37%
半分以上半分以上	1089	13%	861	13%	8	13%
ほとんど毎日ほとんど毎日	850	10%	664	10%	3	5%
4.疲れた感じがする, 気力が無い						
全くない全くない	3343	39%	2704	39%	27	45%
数日数日	3386	39%	2697	39%	21	35%
半分以上半分以上	1209	14%	962	14%	11	18%
ほとんど毎日ほとんど毎日	665	8%	519	8%	1	2%
5.あまり食欲が無い, または食べ過ぎる						
全くない全くない	4958	58%	4014	59%	35	60%
数日数日	2306	27%	1812	26%	13	22%
半分以上半分以上	901	11%	723	11%	8	14%
ほとんど毎日ほとんど毎日	390	5%	293	4%	2	3%
6.自分はダメな人間だ, 人生の敗北者だと気に病む						
全くない全くない	6220	73%	5027	73%	51	86%
数日数日	1534	18%	1195	17%	7	12%
半分以上	512	6%	410	6%	1	2%
ほとんど毎日	310	4%	243	4%	0	0%
7.新聞やテレビなど集中することが難しい						
全くない	6192	72%	5022	73%	47	80%
数日	1593	19%	1217	18%	8	14%
半分以上	560	7%	443	6%	2	3%
ほとんど毎日	236	3%	182	3%	2	3%
8.会話/動作が遅くなる/そわそわ落ち着かなくなる						
全くない	6958	81%	5600	82%	52	87%
数日	1152	13%	899	13%	6	10%
半分以上	352	4%	275	4%	2	3%
ほとんど毎日	125	1%	96	1%	0	0%
9.死んだ方がましだ/自分を何らかの方法で傷つけようと思う						
全くない	7629	89%	6101	89%	52	88%
数日	675	8%	544	8%	6	10%
半分以上	202	2%	168	2%	1	2%
ほとんど毎日	103	1%	77	1%	0	0%
10.上記の問題で家事や他の人と仲良くやっていくことがどのくらい困難か?						
全く困難ではない	6098	71%	4927	72%	43	72%
やや困難	2164	25%	1669	24%	17	28%
困難	278	3%	227	3%	0	0%
極端に困難	42	0%	38	1%	0	0%



図5. PHQ-9 回答の分布



\*数字 (%) は「全くない」「数日」または「全く困難ではない」「やや困難」の合計