

# レジメン一覧

## 【掲載がん種】

非小細胞肺がん  
小細胞肺がん  
悪性胸膜中皮腫  
大腸がん  
胃がん  
食道がん  
膵がん  
胆道がん  
膵・消化管神経内分泌腫瘍  
肝細胞がん  
乳がん  
尿路上皮がん  
前立腺がん  
腎細胞がん  
精巣腫瘍  
婦人科がん(卵巣がん、子宮頸がん、子宮体がんなど)  
悪性リンパ腫  
骨髄異形成症候群  
頭頸部がん  
悪性黒色腫  
血管肉腫  
悪性神経膠腫  
MSI-High 固形癌

- ・公開可能なレジメンのみ掲載
- ・経口薬のみの治療は未掲載
- ・外来化学療法の場合、併用する経口薬は原則、当日夕から服用開始

<非小細胞肺癌がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1ケール	備考
CDDP+VNR	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m2	day1	21日	
	ナペルビン	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8		
CBDCA+VNR	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC5	day1	21日	
	ナペルビン	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8		
weekly CBDCA+PTX+RT	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC1.5	day1	7日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	40mg/m2	day1		
CDDP+S-1+RT	シスプラチニ	シスプラチニ	60mg/m2	day1	28日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2	day1~14		
低用量CBDCA+RT	カルボプラチニ	カルボプラチニ	30mg/m2	day1~5	7日	放射線照射日のみ投与
デュルバルマブ	イミフィンジ	デュルバルマブ	10mg/kg	day1	14日	化学放射線療法後の維持療法
CDDP+PEM	シスプラチニ	シスプラチニ	75mg/m2	day1	21日	4(～6)ケール施行後はPEM維持療法
	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
CDDP+PEM+Bmab	シスプラチニ	シスプラチニ	75mg/m2	day1	21日	4(～6)ケール施行後はPEM+Bmab維持療法
	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
CDDP+PEM+ペムプロリズマブ	シスプラチニ	シスplatini	75mg/m2	day1	21日	4(～6)ケール施行後はPEM+ペムプロリズマブ維持療法
	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1		
CDDP+DTX	シスプラチニ	シスplatini	80mg/m2	day1	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1		
CDDP+GEM	シスplatini	シスplatini	80mg/m2	day1	21日	
	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8		
CDDP+S-1	シスplatini	シスplatini	60mg/m2	day8	35日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2	day1~21		
CBDCA+PEM	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC5	day1	21日	4(～6)ケール施行後はPEM維持療法
	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
CBDCA+PEM+Bmab	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC5	day1	21日	4(～6)ケール施行後はPEM+Bmab維持療法
	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
CBDCA+PEM+ペムプロリズマブ	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC5	day1	21日	4(～6)ケール施行後はPEM+ペムプロリズマブ維持療法
	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1		
CBDCA+DTX	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC5~6	day1	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1		
CBDCA+nab-PTX	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC6	day1	21日	
	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15		
CBDCA+nab-PTX+ペムプロリズマブ	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC6	day1	21日	4(～6)ケール施行後はペムプロリズマブ維持療法
	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15		
	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1		
CBDCA+PTX	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC6	day1	21日	
	バクリタキセル	バクリタキセル	200mg/m2	day1		
CBDCA+PTX+ペムプロリズマブ	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC6	day1	21日	4(～6)ケール施行後はペムプロリズマブ維持療法
	バクリタキセル	バクリタキセル	200mg/m2	day1		
	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1		
CBDCA+PTX+Bmab	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC6	day1	21日	4(～6)ケール施行後はBmab維持療法
	バクリタキセル	バクリタキセル	200mg/m2	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
CBDCA+PTX+Bmab+アテゾリズマブ	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC6	day1	21日	4(～6)ケール施行後はBmab+アテゾリズマブ維持療法
	バクリタキセル	バクリタキセル	200mg/m2	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
CBDCA+GEM	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC6	day1	21日	
	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8		
biweekly CBDCA+GEM	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC2	day1,15	28日	
	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,15		
CBDCA+S-1	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC5	day1	21日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2	day1~14		
NDP+DTX	アクプラ	ネダプラチニ	100mg/m2	day1	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1		
biweekly VNR+GEM	ナペルビン	ビノレルビン	25mg/m2	day1,15	28日	
	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,15		
DTX+RAM	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1	21日	
	サイラムザ	ラムシルマブ	10mg/kg	day1		
DTX	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1	21日	
PEM	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m2	day1	21日	
nab-PTX	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15	28日	
VNR	ナペルビン	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8	21日	
GEM	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15	28日	
CPT-11	トボテシン	イリノテカン	100mg/m2	day1,8,15	28日	
ペムプロリズマブ	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	21日	
ニボルマブ	オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日	
アテゾリズマブ	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	21日	

＜小細胞肺がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
CDDP+VP-16	シスプラチニン	シスプラチニン	80mg/m2	day1	21日	
	エトボシド	エトボシド	100mg/m2	day1～3		
CBDCA+VP-16	カルボプラチニン	カルボプラチニン	AUC5	day1	21日	
	エトボシド	エトボシド	80～100mg/m2	day1～3		
CBDCA+VP-16+アテゾリズマブ	カルボプラチニン	カルボプラチニン	AUC5	day1	21日	4(～6)クール施行後はアテゾリズマブ維持療法
	エトボシド	エトボシド	100mg/m2	day1～3		
	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
CDDP+CPT-11	シスプラチニン	シスプラチニン	60mg/m2	day1	28日	
	トポテシン	イリノテカイン	60mg/m2	day1,8,15		
CBDCA+CPT-11	カルボプラチニン	カルボプラチニン	AUC5	day1	28日	
	トポテシン	イリノテカイン	50～60mg/m2	day1,8,15		
AMR	カルセド	アムルビシン	35～45mg/m2	day1～3	21日	
NGT	ハイカムチン	ノギテカン	1mg/m2	day1～5	21日	

＜悪性胸膜中皮腫＞

CDDP+PEM	シスプラチニン アリムタ	シスプラチニン ペメトレキセド	75mg/m2 500mg/m2	day1 day1	21日	4(～6)クール施行後はPEM維持療法
ニボルマブ	オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日	

<大腸がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1ケール	備考
mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		
mFOLFOX6+Bmab	アバスチン	ペバシズマブ	5mg/kg	day1	14日	
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		
mFOLFOX6+weekly Cmab	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1,8	14日	
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		
mFOLFOX6 + biweekly Cmab	アービタックス	セツキシマブ	500mg/m2	day1	14日	
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		
mFOLFOX6+Pmab	ペケティビックス	パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日	
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		
XELOX	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m2	day1	21日	
	ゼローダ	カベシタビン	2000mg/m2/day	day1~14		C法
XELOX+Bmab	アバスチン	ペバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m2	day1		
	ゼローダ	カベシタビン	2000mg/m2/day	day1~14		C法
Cape+Bmab	アバスチン	ペバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	ゼローダ	カベシタビン	2000mg/m2/day	day1~14		C法
SOX	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m2	day1	21日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2/day	day1~14		
SOX+Bmab	アバスチン	ペバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m2	day1		
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2/day	day1~14		
S1+Bmab	アバスチン	ペバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2/day	day1~14		
FOLFIRI	トボテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		
	アバスチン	ペバシズマブ	5mg/kg	day1		
FOLFIRI+Bmab	トボテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1,8		
FOLFIRI+weekly Cmab	トボテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		
	アービタックス	セツキシマブ	500mg/m2	day1		
FOLFIRI+biweekly Cmab	トボテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		
	ペケティビックス	パニツムマブ	6mg/kg	day1		
FOLFIRI+Pmab	トボテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		
	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1		
FOLFIRI+RAM	トボテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1~2		

FOLFIRI+AFL	ザルトラップ トボテシン アイソボリン 5-FU 5-FU	アフリペルセプトベータ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	4mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1 day1 day1～2	14日	
sLV5FU2	アイソボリン 5-FU 5-FU	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1～2	14日	
sLV5FU2+Bmab	アバスチン アイソボリン 5-FU 5-FU	ベバシズマブ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1 day1～2	14日	
sLV5FU2+weekly Cmab	アービタックス アイソボリン 5-FU 5-FU	セツキシマブ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup> (初回) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降) 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	day1,8 day1 day1 day1～2	14日	
sLV5FU2+biweekly Cmab	アービタックス アイソボリン 5-FU 5-FU	セツキシマブ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	500mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1 day1～2	14日	
sLV5FU2+Pmab	ベクティビックス アイソボリン 5-FU 5-FU	パニツムマブ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	6mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1 day1～2	14日	
IRIS	トボテシン エスワンタイホウ	イリノテカン テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	125mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /day	day1, 15 day1～14	28日	1投1休の場合あり
IRIS+Bmab	アバスチン トボテシン エスワンタイホウ	ベバシズマブ イリノテカン テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	5mg/kg 125mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /day	day1, 15 day1, 15 day1～14	28日	1投1休の場合あり
IRIS+Pmab	ベクティビックス トボテシン エスワンタイホウ	パニツムマブ イリノテカン テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	6mg/kg 125mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /day	day1, 15 day1, 15 day1～14	28日	1投1休の場合あり
XELIRI	ゼローダ トボテシン	カベシタビン イリノテカン	1600mg/m <sup>2</sup> /day 200mg/m <sup>2</sup>	day1～14 day1	21日	
XELIRI+Bmab	アバスチン ゼローダ トボテシン	ベバシズマブ カベシタビン イリノテカン	7.5mg/kg 1600mg/m <sup>2</sup> /day 200mg/m <sup>2</sup>	day1 day1～14 day1	21日	
mFOLFOXIRI	トボテシン エルプラット アイソボリン 5-FU	イリノテカン オキサリプラチニ レボホリナート フルオロウラシル	150mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1 day1～2	14日	
mFOLFOXIRI+Bmab	アバスチン トボテシン エルプラット アイソボリン 5-FU	ベバシズマブ イリノテカン オキサリプラチニ レボホリナート フルオロウラシル	5mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1 day1 day1～2	14日	
CPT-11	トボテシン	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	
CPT-11+Pmab	ベクティビックス トボテシン	パニツムマブ イリノテカン	6mg/kg 150mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	14日	
CPT-11+biweekly Cmab	アービタックス トボテシン	セツキシマブ イリノテカン	500mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	14日	
weekly Cmab単独	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (初回) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1	7日	
biweekly Cmab単独	アービタックス	セツキシマブ	500mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	
Pmab単独	ベクティビックス	パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日	
FTD/TPI+Bmab	アバスチン ロンサーフ	ベバシズマブ チピラシル塩酸塩・トリフルリジン	5mg/kg 70mg/m <sup>2</sup> /day	day1 day1～5	14日	5日間内服9日間休薬

<胃がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1ケール	備考
SP	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m <sup>2</sup>	day1～21	35日	
	シスプラチン	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	day8		
SP+T-mab	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m <sup>2</sup>	day1～14	21日	
	シスプラチン	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	day1		
	ハーセプチニン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
XP	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	day1～14	21日	C法
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
XP+T-mab	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	day1～14	21日	C法
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
	ハーセプチニン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
SOX	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m <sup>2</sup>	day1～14	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	100～130mg/m <sup>2</sup>	day1		
SOX+T-mab	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m <sup>2</sup>	day1～14	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	100～130mg/m <sup>2</sup>	day1		
	ハーセプチニン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
XELOX	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	day1～14		C法
XELOX+T-mab	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	day1～14		
	ハーセプチニン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	day1～2		
S-1+DTX	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m <sup>2</sup>	day1～14	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	day1		
RAM+PTX	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1,15	28日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
RAM+nab-PTX	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1,15	28日	
	アブラキサン	nab/パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	
weekly nab-PTX	パクリタキセル	nab/パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	
DTX	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	
RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	14日	
ニボルマブ	オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日	
CPT-11	トボテシン	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	
S-1+PTX	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m <sup>2</sup>	day1～14	21日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	50～80mg/m <sup>2</sup>	day1,8		
CPT-11+CDDP	トボテシン	イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	day1,15	28日	
	シスプラチン	シスプラチン	30mg/m <sup>2</sup>	day1,15		
DCS	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m <sup>2</sup>	day1～14	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	day8		
	シスプラチン	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	day8		

<食道がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1ケール	備考
FP+RT	5-FU	フルオロウラシル	700mg/m <sup>2</sup>	day1~4	28日	
	シスプラチン	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	day1		
	Radiation					
中用量FP+RT	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	day1 ~ 5,8 ~ 12	35日	
	シスプラチン	シスプラチン	40mg/m <sup>2</sup>	day1,8		
	Radiation					
FP	5-FU	フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	day1~5	28日	
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
DTX	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	day1	7日	B法
DCF	ドセタキセル	ドセタキセル	70 ~ 75mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	
	シスプラチン	シスプラチン	70 ~ 75mg/m <sup>2</sup>	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	750mg/m <sup>2</sup>	day1 ~ 5		
mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	day1 ~ 2		
ニボルマブ	オブジーボ	ニボルバムブ	240mg/body	day1	14日	

<肺がん・胆道がん共通>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1ケール	備考
GEM	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	
GEM+S-1	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	21日(28日)	day1,15の場合あり
	エスワンタイホウ	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m <sup>2</sup>	day1 ~ 14		2投2休の場合あり

<肺がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1ケール	備考
nab-PTX+GEM	アブラキサン	nab/パクリタキセル	125mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	
	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
FOLFIRINOX	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
	トポテシン	イリノテカン	180mg/m <sup>2</sup>	day1		★modifiedの場合150mg/m <sup>2</sup> に減量
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	day1		★modifiedの場合bolus抜き
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	day1 ~ 2		

<胆道がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1ケール	備考
GC	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	21日	
	シスプラチン	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	day1,8		
GCS	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	14日	
	シスプラチン	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	day1,8		
	エスワンタイホウ	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m <sup>2</sup>	day1 ~ 7		

<膵・消化管神経内分泌腫瘍>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1ケール	備考
weekly ザノサー	ザノサー	ストレプトゾシン	1000~1500mg/m <sup>2</sup>	day1	7日	

<肝細胞がん>

RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	14日	
-----	-------	--------	--------	------	-----	--

<乳がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1ケール	備考
EC	エピルビシン	エピルビシン	100mg/m2	day1	21日	
	エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m2	day1		
AC	ドキソリビシン	ドキソリビシン	60mg/m2	day1	21日	
	エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m2	day1		
CMF	エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m2	day1,8	28日	
	メトトレキセート	メトレキサート	40mg/m2	day1,8		
	5-FU	フルオロウラシル	600mg/m2	day1,8		
TC	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m2	day1	21日	
	エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m2	day1		
DTX triweekly	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m2	day1	21日	
PTX weekly	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1	7日	
PTX+Bmab	パクリタキセル	パクリタキセル	90mg/m2	day1,8,15	28日	
	アバスチン	ヘバシズマブ	10mg/kg	day1,15		
エリブリン	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m2	day1,8	21日	
VNR	ナベルビン	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8	21日	
トラスツズマブ エムタンシン	カドサイラ	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	day1	21日	
アテゾリズマブ+nab-PTX	テセントリク	アテゾリズマブ	840mg/Body	day1,15	28日	
	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15		
Weekly HER	ハーセプチン	トラスツズマブ	4mg/kg(初回) 2mg/kg(2回目以降)	day1	7日	
Triweekly HER	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1	21日	
Weekly HER+PTX weekly	ハーセプチン	トラスツズマブ	4mg/kg(初回) 2mg/kg(2回目以降)	day1	7日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1		
Triweekly HER + PTX weekly	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1	21日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15		
Triweekly HER + DTX triweekly	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m2	day1		
Weekly HER+VNR	ハーセプチン	トラスツズマブ	4mg/kg(初回) 2mg/kg(2回目以降)	day1,8,15	21日	
	ナベルビン	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8		
Triweekly HER+VNR	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1	21日	
	ナベルビン	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8		
Triweekly HER+エリブリン	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1	21日	
	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m2	day1,8		
PER+Triweekly HER	パージェタ	ペルツズマブ	840mg/Body(初回) 420mg/Body(2回目以降)	day1	21日	
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
PER+Triweekly HER+PTX weekly	パージェタ	ペルツズマブ	840mg/Body(初回) 420mg/Body(2回目以降)	day1	21日	
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
PER+Triweekly HER+DTX triweekly	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m2	day1		
PER+Triweekly HER+VNR	パージェタ	ペルツズマブ	840mg/Body(初回) 420mg/Body(2回目以降)	day1	21日	
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
PER+Triweekly HER+エリブリン	ナベルビン	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8	21日	
	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m2	day1,8		

<尿路上皮がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
GC	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15	28日	
	シスプラチニ	シスプラチニ	70mg/m2	day2		
GEM+CBDCA	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15	28日	
	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC5	day2		
ペムプロリズマブ	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	21日	
M-VAC	メソトレキセート	メソトレキサート	30mg/m2	day1,15,22	28日	
	エクザール	ビンプラスチニ	3mg/m2	day1,15,22		
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	30mg/m2	day2		
	シスプラチニ	シスプラチニ	70mg/m2	day2		
PTX+ CBDCA	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15	28日	
	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC5	day1		

<前立腺がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
DP	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m2	day1	21日	
	ブレドニゾロン	ブレドニゾロン	5mg×2(経口)	day1～21		
カバジタキセル	ジェブタナ	カバジタキセル	25mg/m2	day1	21日	
	ブレドニゾロン	ブレドニゾロン	5mg×2(経口)	day1～21		

<腎細胞がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
テムシロリムス	トリセル	テムシロリムス	25mg/body	day1	7日	
ニボルマブ	オブジーボ	ニボルブマブ	240mg/body	day1	14日	
ニボルマブ+イピリムマブ	オブジーボ	ニボルブマブ	240mg/body	day1	21日	4クール施行後はニボルマブ維持療法
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	day1		
ペムプロリズマブ+アキシチニブ	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	21日	適宜増減
	インライタ	アキシチニブ	5mg×2(経口)	day1～21		

<精巣腫瘍>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
BEP	エトボシド	エトボシド	100mg/m2	day1～5	21日	
	シスプラチニ	シスプラチニ	20mg/m2	day1～5		
	ブレオ	ブレオマイシン	30mg/Body	day1,8,15		

<婦人科がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1ケール	備考
TC	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1	21～28日	卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌
	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC 5	day1		
TC+Bmab	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1	21～28日	卵巣癌、子宮頸癌
	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC 5	day1		
	アバスチン	ペバシズマブ	15mg/kg	day1		
DC	ドセタキセル	ドセタキセル	60～70mg/m2	day1	21～28日	卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌
	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC 5	day1		
DC+Bmab	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1	21～28日	卵巣癌、子宮頸癌
	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC 5	day1		
	アバスチン	ペバシズマブ	15mg/kg	day1		
GEM+CBDCA	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8	21～28日	卵巣癌
	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC 4	day1		
GEM+CBDCA+Bmab	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8	21～28日	卵巣癌
	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC 4	day1		
	アバスチン	ペバシズマブ	15mg/kg	day1		
GEM単独	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15	28日	卵巣癌
維持療法Bmab単独	アバスチン	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	21～28日	卵巣癌、子宮頸癌
PLD	ドキシリ	リポソーム化ドキソルビシン	50mg/m2	day1	28日	卵巣癌
PLD+Bmab	ドキシリ	リポソーム化ドキソルビシン	40mg/m2	day1	28日	卵巣癌
	アバスchin	ペバシズマブ	15mg/kg	day1		
PLD+CBDCA	ドキシリ	リポソーム化ドキソルビシン	30mg/m2	day1	28日	卵巣癌
	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC 5	day1		
CPT-11+CBDCA	トボテシン	イリノテカン	60mg/m2	day1,8,15	28日	卵巣癌
	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC 5	day1		
CPT-11	トボテシン	イリノテカン	100mg/m2	day1,8,15	21日	卵巣癌、子宮頸癌
CDGP	アクプラ	ネダプラチニ	80mg/m2	day1	28日	卵巣癌、子宮頸癌
CBDCA単独	カルボプラチニ	カルボプラチニ	AUC 5	day1	21日	卵巣癌、子宮頸癌
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15	21～28日	卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌
CDDP+GEM	シスプラチニ	シスプラチニ	30mg/m2	day1,8	21日	卵巣癌
	ジェムザール	ゲムシタビン	600mg/m2	day1,8		
CDDP単独	シスプラチニ	シスプラチニ	75mg/m2	day1	21日	卵巣癌、子宮頸癌
DP	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m2	day1	21日	卵巣癌、子宮体癌
	シスプラチニ	シスプラチニ	60mg/m2	day1		
AP	ドキソルビシン	ドキソルビシン	60mg/m2	day1	28日	子宮体癌
	シスプラチニ	シスプラチニ	50mg/m2	day1		
CPT-11+CDDP	トボテシン	イリノテカン	60mg/m2	day1,8,15	28日	卵巣癌、子宮体癌
	シスプラチニ	シスプラチニ	60mg/m2	day1		
CCRT(weekly CDDP)	シスプラチニ	シスプラチニ	40mg/m2	day1	7日	子宮頸癌
TP+Bmab	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1	21日	子宮頸癌
	シスプラチニ	シスプラチニ	50mg/m2	day1		
	アバスchin	ペバシズマブ	15mg/kg	day1		
BEP	エトボシド	エトボシド	100mg/m2	day1～5	21日	胚細胞腫瘍
	シスプラチニ	シスプラチニ	20mg/m2	day1～5		
	ブレオ	ブレオマイシン	30mg/Body	day1,8,15		
MTX	メソトレキセート	メトレキサート	30mg/Body	day1～5	14日	絨毛性疾患

<悪性リンパ腫>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
ABVd	エクザール	ビンプラスチン	6mg/m2	day1	14日	ホジキンリンパ腫
	ブレオ	ブレオマイシン	9mg/m2	day1		
	ドキソリビシン	ドキソリビシン	25mg/m2	day1		
	ダカルバジン	ダカルバジン	250mg/kg	day1		
ABVD	エクザール	ビンプラスチン	6mg/m2	day1	14日	ホジキンリンパ腫
	ブレオ	ブレオマイシン	9mg/m2	day1		
	ドキソリビシン	ドキソリビシン	25mg/m2	day1		
	ダカルバジン	ダカルバジン	375mg/kg	day1		
ニボルマブ	オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日	ホジキンリンパ腫
ペムプロリズマブ	キトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	21日	ホジキンリンパ腫
ブレンツキシマブペドチン	アセトトリス	ブレンツキシマブペドチン	1.8mg/m2	day1	21日	CD30陽性ホジキンリンパ腫・末梢性T細胞リンパ腫
A-AVD	アセトトリス	ブレンツキシマブペドチン	1.2mg/m2	day1	14日	未治療CD30陽性ホジキンリンパ腫
	エクザール	ビンプラスチン	6mg/m2	day1		
	ドキソリビシン	ドキソリビシン	25mg/m2	day1		
	ダカルバジン	ダカルバジン	375mg/kg	day1		
R-CHOP	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2		21日	非ホジキンリンパ腫
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4mg/m2	day1		
	ドキソリビシン	ドキソリビシン	50mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	ブレドニゾロン	ブレドニゾロン	60mg/m2	day1～5		
R-THP-COP	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2		21日	非ホジキンリンパ腫
	ビノルビン	ビラルビシン	50mg/m2	day1		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	ブレドニゾロン	ブレドニゾロン	60mg/m2	day1～5		
R-CVP	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2		21日	非ホジキンリンパ腫
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	ブレドニン	ブレドニゾロン	60mg/m2	day1～5		
R単独療法	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1	7日	非ホジキンリンパ腫
R維持療法	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1	56日	非ホジキンリンパ腫
ベンダムスチン療法	トレアキシン	ベンダムスチン	120mg/m2	day1～2	21日	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫・マルトル細胞リンパ腫
R-B療法	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1	28日	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫・マルトル細胞リンパ腫
	トレアキシン	ベンダムスチン	90mg/m2	day1～2		
G-B療法	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000mg/body	day1(初回のみ1,8,15)	28日	滤胞性リンパ腫
	トレアキシン	ベンダムスチン	90mg/m2	day1～2		
G維持療法	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000mg/body	day1	56日	滤胞性リンパ腫
G-CVP	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000mg/body	day1(初回のみ1,8,15)	21日	滤胞性リンパ腫
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	ブレドニン	ブレドニゾロン	100mg/body	day1～5		
VR-CAP	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	day1,4,8,11	21日	マントル細胞リンパ腫
	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1		
	ドキソリビシン	ドキソリビシン	50mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	ブレドニゾロン	ブレドニゾロン	100mg/m2	day1～5		
GEM	ジェムザール	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15	28日	悪性リンパ腫
A-CHP	アセトトリス	ブレンツキシマブペドチン	1.8mg/m2	day1	21日	未治療CD30陽性末梢性T細胞リンパ腫
	ドキソリビシン	ドキソリビシン	50mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	ブレドニン	ブレドニゾロン	60mg/m2	day1		
ロミデプシン	イストダックス	ロミデプシン	14mg/m2	day1,8,15	28日	末梢性T細胞リンパ腫
モガムリズマブ	ポテリジオ	モガムリズマブ	1mg/kg	day1	7日	CCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫

リツキシマブは併用治療前後で投与します

<骨髄異形成症候群>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
アザシチジン	ビダーザ	アザシチジン	75mg/m2	day1～7	28日	

<頭頸部がん>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
CDDP	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	
CBDCA	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	
weekly Cmab単独	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (初回) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1	7日	
CDDP+Cmab	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (初回) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1,8,15	21日	
5-FU+CDDP+Cmab	5-FU	フルオロウラシル	1000mg/m <sup>3</sup>	day1~4		
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (初回) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1,8,15	14日	
5-FU+CBDCA+Cmab	5-FU	フルオロウラシル	1000mg/m <sup>3</sup>	day1~4		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1		
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (初回) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1,8,15	14日	
PTX+Cmab	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (初回) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1	7日	PTXはB法 Cmabは毎週
PCE	パクリタキセル	パクリタキセル	100mg/m <sup>3</sup>	day1,8		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC2.5	day1,8		
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup> (初回) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	day1,8,15	21日	
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日	

<悪性黒色腫>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
DAV-フェロン	ダカルバジン	ダカルバジン	100mg/m <sup>2</sup>	day1~5		
	ニドラン	ニムスチン	75mg/m <sup>2</sup>	day1		
	オンコビン	ビンクリスチ	0.5mg/m <sup>2</sup>	day1	28日	
	フェロン	インターフェロンβ	300万U	day1~5		
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日	
ペムプロリズマブ	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	21日	
イピリムマブ	ヤーボイ	イピリムマブ	3mg/kg	day1	21日	
ニボルマブ+イピリムマブ	オプジーボ	ニボルマブ	80mg/body	day1	21日	4クール実行後はニボルマブ維持療法
	ヤーボイ	イピリムマブ	3mg/kg	day1		

<血管肉腫>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	100mg/m <sup>3</sup>	day1	7日	B法
エリプリン	ハラヴェン	エリプリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	day1,8	21日	

<悪性神経膠腫>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
TMZ+RT	テモダール	テモゾロミド	75mg/m <sup>2</sup>	day1~42	42日	
TMZ+Bmab+RT	テモダール	テモゾロミド	75mg/m <sup>2</sup>	day1~42		
	アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15,29,42	42日	
TMZ	テモダール	テモゾロミド	150~200mg/m <sup>2</sup>	day1~5	28日	初回は150mg/m <sup>2</sup>
TMZ+Bmab	テモダール	テモゾロミド	150~200mg/m <sup>2</sup>	day1~5	28日	初回は150mg/m <sup>2</sup>
Bmab単独	アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	21日	

経口不可時はTMZは点滴静注

<MSI-High 固形癌>

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
ペムプロリズマブ	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	21日	