レジメン一覧

【掲載がん種】

非小細胞肺がん
小細胞肺がん
悪性胸膜中皮腫
大腸がん
胃がん
食道がん
膵がん
胆道がん
膵・消化管神経内分泌腫瘍
肝細胞がん
乳がん
尿路上皮がん
前立腺がん
腎細胞がん
精巣腫瘍
婦人科がん（卵巣がん、子宮頸がん、子宮体がんなど）
悪性リンパ腫
急性骨髄性白血病
骨髄異形成症候群
多発性骨髄腫
頭頸部がん
悪性黒色腫
血管肉腫
悪性神経膠腫
MSI-High固形癌
TMB-High固形癌

・公開可能なレジメンのみ掲載
・経口薬のみの治療は未掲載
・外来化学療法の場合、併用する経口薬は原則、当日夕から服用開始

2020年4月　福井県済生会病院薬剤部作成
2026年4月　第6改訂

＜非小細胞肺がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
CDDP+VNR	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m2	day1	21日	
	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8		
CBDCA+VNR	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	
	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8		
weekly CBDCA+PTX+RT	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC1.5	day1	7日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	40mg/m2	day1		
	Radiation					
CDDP+S-1+RT	シスプラチン	シスプラチン	60mg/m2	day1	28日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2	day1～14		
	Radiation					
デュルバルマブ	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	28日	化学放射線療法後の維持療法
CDDP+PEM	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	4(～6)クール施行後はPEM維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
CDDP+PEM+Bmab	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	4(～6)クール施行後はPEM+Bmab維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
CDDP+PEM+ペムブロリズマブ	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	4(～6)クール施行後はPEM+ペムブロリズマブ維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
CDDP+PEM+オシメルチニブ	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	4クール施行後はPEM+オシメルチニブ維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	タグリッソ	オシメルチニブ	80mg/day	連日		
CDDP+DTX	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m2	day1	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1		
CDDP+GEM	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m2	day1	21日	
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8		
CDDP+GEM+ネシツムマブ	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	4クール施行後はネシツムマブ維持療法
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1250mg/m2	day1,8		
	ポートラーザ	ネシツムマブ	800mg/body	day1,8		
CDDP+S-1	シスプラチン	シスプラチン	60mg/m2	day8	35日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2	day1～21		
CBDCA+PEM	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	4(～6)クール施行後はPEM維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
CBDCA+PEM+Bmab	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	4(～6)クール施行後はPEM+Bmab維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	4(～6)クール施行後はPEM+ペムブロリズマブ維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
CBDCA+PEM+アテゾリズマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	4(～6)クール施行後はPEM+アテゾリズマブ維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
CBDCA+PEM+オシメルチニブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	4クール施行後はPEM+オシメルチニブ維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	タグリッソ	オシメルチニブ	80mg/day	連日		
CBDCA+PEM+アミバンタマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	4クール施行後はPEM+アミバンタマブ維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	ライブリバント	アミバンタマブ	＜80kg未満＞			
			規定に従い漸増	day1,2,8,15		
			1400mg/body（2コース目） 1750mg/body（3コース目以降）	day1		
			＜80kg以上＞			
			規定に従い漸増	day1,2,8,15		
			1750mg/body（2コース目） 2100mg/body（3コース目以降）	day1		
アミバンタマブ+ラゼルチニブ	ライブリバント	アミバンタマブ	＜80kg未満＞		28日	
			規定に従い漸増	day1,2,8,15,22		
			1050mg/body（2コース目以降）	day1,15		
			＜80kg以上＞			
			規定に従い漸増	day1,2,8,15,22		
			1400mg/body（2コース目以降）	day1,15		
	ラズクルーズ	ラゼルチニブ	240mg/day(適宜減量)	連日		
CBDCA+DTX	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5～6	day1	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1		
CBDCA+nab-PTX	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1	21日	
	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15		
CBDCA+nab-PTX+ペムブロリズマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1	21日	4(～6)クール施行後はペムブロリズマブ維持療法
	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
CBDCA+nab-PTX+アテゾリズマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1	21日	4(～6)クール施行後はアテゾリズマブ維持療法
	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15		
	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
CBDCA+PTX	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1	21日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	200mg/m2	day1		
CBDCA+PTX+ペムブロリズマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1	21日	4(～6)クール施行後はペムブロリズマブ維持療法
	パクリタキセル	パクリタキセル	200mg/m2	day1		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
CBDCA+PTX+Bmab	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1	21日	4(～6)クール施行後はBmab維持療法
	パクリタキセル	パクリタキセル	200mg/m2	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		

CBDCA+PTX+Bmab+アテゾリズマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1	21日	4(～6)クール施行後はBmab+アテゾリズマブ維持療法
	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
CBDCA+GEM	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8		
biweekly CBDCA+GEM	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC2	day1,15	28日	
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,15		
CBDCA+S-1	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2	day1～14		
NDP+DTX	アクプラ	ネダプラチン	100mg/m2	day1	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1		
biweekly VNR+GEM	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m2	day1,15	28日	
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,15		
DTX+RAM	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1	21日	
	サイラムザ	ラムシルマブ	10mg/kg	day1		
DTX	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1	21日	
PEM	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1	21日	
nab-PTX	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15	28日	
VNR	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8	21日	
GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15	28日	
CPT-11	トポテシン	イリノテカン	100mg/m2	day1,8,15	28日	
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body (480mg/body)	day1	14日 (28日)	
アテゾリズマブ	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body (1680mg/body)	day1	21日 (28日)	
ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PEM	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	day1,22	42日	2クール目からニボルマブ+イピリムマブ併用療法
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	day1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1,22		
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1,22		
ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PTX	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	day1,22	42日	2クール目からニボルマブ+イピリムマブ併用療法
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	day1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1,22		
	パクリタキセル	パクリタキセル	200mg/m2	day1,22		
ニボルマブ+イピリムマブ	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	day1,22	42日	
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	day1		
RAM+エルロチニブ	サイラムザ	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	14日	
	タルセバ	エルロチニブ	150mg/body	連日		
RAM+ゲフィチニブ	サイラムザ	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	14日	
	イレッサ	ゲフィチニブ	250mg/body	連日		
CDDP+PEM+ニボルマブ	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	術前化学療法で使用
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	day1		
CDDP+PEM+ペムブロリズマブ	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	術前化学療法で使用、手術後はペムブロリズマブ補助療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
CDDP+PEM+デュルバルマブ	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	術前化学療法で使用、手術後はデュルバルマブ補助療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
CDDP+GEM+ペムブロリズマブ	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	術前化学療法で使用、手術後はペムブロリズマブ補助療法
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
CBDCA+PEM+ニボルマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	術前化学療法で使用
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	day1		
CBDCA+PEM+デュルバルマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	術前化学療法で使用、手術後はデュルバルマブ補助療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
CBDCA+PTX+ニボルマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1	21日	術前化学療法で使用
	パクリタキセル	パクリタキセル	200mg/m2	day1		
	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	day1		
CBDCA+PTX+デュルバルマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1	21日	術前化学療法で使用、手術後はデュルバルマブ補助療法
	パクリタキセル	パクリタキセル	200mg/m2	day1		
	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
デュルバルマブ＋トレメリムマブ＋CBDCA+PEM	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	21日	デュルバルマブは5クール目から4週毎投与。 トレメリムマブは3週間隔で4回投与し、その後7週間の間隔を空けて1回投与し完了。 CBDCA+PEMは4クール施行後はPEM維持療法（4週間隔投与）
	イジュド	トレメリムマブ	75mg/body	day1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1		
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
デュルバルマブ＋トレメリムマブ＋CBDCA+nab-PTX	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	21日	デュルバルマブは5クール目から4週毎投与。 トレメリムマブは3週間隔で4回投与し、その後7週間の間隔を空けて1回投与し完了。 CBDCA+nab-PTXは4クール目まで投与。
	イジュド	トレメリムマブ	75mg/body	day1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	day1		
	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15		
トラスツズマブ デルクステカン	エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	day1	21日	

＜小細胞肺がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
CDDP+VP-16	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m2	day1	21日	
	エトポシド	エトポシド	100mg/m2	day1～3		
CBDCA+VP-16	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	
	エトポシド	エトポシド	80～100mg/m2	day1～3		
CBDCA+VP-16+アテゾリズマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	4(～6)クール施行後はアテゾリズマブ維持療法
	エトポシド	エトポシド	100mg/m2	day1～3		
	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
CDDP+CPT-11	シスプラチン	シスプラチン	60mg/m2	day1	28日	
	トポテシン	イリノテカン	60mg/m2	day1,8,15		
CBDCA+CPT-11	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	28日	
	トポテシン	イリノテカン	50～60mg/m2	day1,8,15		
AMR	カルセド	アムルビシン	35～45mg/m2	day1～3	21日	
NGT	ハイカムチン	ノギテカン	1mg/m2	day1～5	21日	
CDDP+VP-16+デュルバルマブ	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m2	day1	21日	4クール施行後はデュルバルマブ維持療法
	エトポシド	エトポシド	100mg/m2	day1～3		
	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
CBDCA+VP-16+デュルバルマブ	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	4クール施行後はデュルバルマブ維持療法
	エトポシド	エトポシド	100mg/m2	day1～3		
	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
デュルバルマブ	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	28日	化学放射線療法後の維持療法
タルラタマブ	イムデトラ	タルラタマブ	1mg/body(初回) 10mg/body(2回目以降)	day1,15(初回のみday1,8,15)	28日	

＜悪性胸膜中皮腫＞

CDDP+PEM	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	4(～6)クール施行後はPEM維持療法
	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	day1		
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body （480mg/body）	day1	14日 (28日)	
ニボルマブ+イピリムマブ	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body (240mg/body)	day1,22 （day1,15,29）	42日	
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	day1		

＜大腸がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
mFOLFOX6＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	14日	
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
mFOLFOX6＋weekly Cmab	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1,8	14日	
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
mFOLFOX6 ＋ biweekly Cmab	アービタックス	セツキシマブ	500mg/m2	day1	14日	
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
mFOLFOX6＋Pmab	ベクティビックス	パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日	
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
mFOLFOX6＋Cmab＋ビラフトビ	セツキシマブ	セツキシマブ	500mg/m2	day1	14日	
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
	ビラフトビ	エンコラフェニブ	300mg/body	連日		
XELOX	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m2	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/m2/day	day1～14		C法
XELOX＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m2	day1		
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/m2/day	day1～14		C法
Cape＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/m2/day	day1～14		C法
SOX	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m2	day1	21日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2/day	day1～14		
SOX＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m2	day1		
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2/day	day1～14		
S1＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2/day	day1～14		
FOLFIRI	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
FOLFIRI＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	14日	
	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
FOLFIRI＋weekly Cmab	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1,8	14日	
	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
FOLFIRI＋biweekly Cmab	アービタックス	セツキシマブ	500mg/m2	day1	14日	
	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
FOLFIRI＋Pmab	ベクティビックス	パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日	
	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
FOLFIRI＋RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	14日	
	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		

FOLFIRI＋AFL	ザルトラップ	アフリベルセプト ベータ	4mg/kg	day1	14日	
	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
sLV5FU2	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1	14日	
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
sLV5FU2＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
sLV5FU2＋weekly Cmab	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1,8	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
sLV5FU2＋biweekly Cmab	アービタックス	セツキシマブ	500mg/m2	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
sLV5FU2＋Pmab	ベクティビックス	パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
IRIS	トポテシン	イリノテカン	125mg/m2	day1, 15	28日	
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2/day	day1～14		1投1休の場合あり
IRIS＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	5mg/kg	day1, 15	28日	
	トポテシン	イリノテカン	125mg/m2	day1, 15		
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2/day	day1～14		1投1休の場合あり
IRIS＋Pmab	ベクティビックス	パニツムマブ	6mg/kg	day1, 15	28日	
	トポテシン	イリノテカン	125mg/m2	day1, 15		
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/m2/day	day1～14		1投1休の場合あり
XELIRI	ゼローダ	カペシタビン	1600mg/m2/day	day1～14	21日	
	トポテシン	イリノテカン	200mg/m2	day1		
XELIRI＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	1600mg/m2/day	day1～14		
	トポテシン	イリノテカン	200mg/m2	day1		
mFOLFOXIRI	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1	14日	
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
mFOLFOXIRI＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	14日	
	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1		
	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/m2	day1		
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m2	day1～2		
CPT-11	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1	14日	
CPT-11＋Pmab	ベクティビックス	パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日	
	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1		
CPT-11＋biweekly Cmab	アービタックス	セツキシマブ	500mg/m2	day1	14日	
	トポテシン	イリノテカン	150mg/m2	day1		
weekly Cmab単独	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1	7日	
biweekly Cmab単独	アービタックス	セツキシマブ	500mg/m2	day1	14日	
Pmab単独	ベクティビックス	パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日	
Pmab＋ルマケラス	パニツムマブ	ベクティビックス	6mg/kg	day1	14日	
	ソトラシブ	ルマケラス	960mg/body	連日		
FTD/TPI＋Bmab	アバスチン	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	14日	
	ロンサーフ	チピラシル塩酸塩・トリフルリジン	70mg/m2/day	day1～5		5日間内服9日間休薬
Cmab＋ビラフトビ＋メクトビ	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1	7日	
	ビラフトビ	エンコラフェニブ	300mg/day	連日		
	メクトビ	ビニメチニブ	90mg/day	連日		
Cmab＋ビラフトビ	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1	7日	
	ビラフトビ	エンコラフェニブ	300mg/day	連日		
ニボルマブ+イピリムマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body	day1	21日	4クール施行後はニボルマブ維持療法
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	day1		
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body (480mg/body)	day1	14日 (28日)	
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	
フェスゴ	フェスゴ	ペルツズマブ/トラスツズマブ	1200mg/600mg(初回) 600mg/600mg(2回目以降)	day1	21日	

＜胃がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
SP	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～21	35日	
	シスプラチン	シスプラチン	60mg/㎡	day8		
ペムブロリズマブ＋SP	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14	21日	
	シスプラチン	シスプラチン	60mg/㎡	day1		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
SP＋T-mab	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14	21日	
	シスプラチン	シスプラチン	60mg/㎡	day1		
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
XP	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/㎡	day1～14	21日	C法
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/㎡	day1		
XP+T-mab	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/㎡	day1～14	21日	C法
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/㎡	day1		
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
SOX	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	100～130mg/㎡	day1		
SOX＋T-mab	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	100～130mg/㎡	day1		
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
SOX＋ニボルマブ	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	100～130mg/㎡	day1		
	オプジーボ	ニボルブマブ	360mg/body	day1		
SOX＋ペムブロリズマブ	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	100～130mg/㎡	day1		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
ペムブロリズマブ＋T-mab＋SOX	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14	21日	
	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1		
	トラスツズマブ	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
XELOX	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/㎡	day1～14		C法
XELOX+T-mab	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/㎡	day1～14		C法
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
XELOX＋ニボルマブ	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/㎡	day1～14		C法
	オプジーボ	ニボルブマブ	360mg/body	day1		
XELOX＋ペムブロリズマブ	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/㎡	day1～14		C法
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
ペムブロリズマブ＋T-mab＋XELOX	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/㎡	day1～14		C法
	トラスツズマブ	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
ビロイ＋XELOX	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	21日	
	ゼローダ	カペシタビン	2000mg/㎡	day1～14		C法
	ビロイ	ゾルベツキシマブ	800mg/㎡(初回) 600mg/㎡(2回目以降)	day1		
mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2		
T-mab＋mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	T-mab：21日毎、mFOLFOX6：14日毎に投与	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2		
	トラスツズマブ	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
mFOLFOX6＋ニボルマブ	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2		
	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body	day1		

ビロイ＋mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2		
	ビロイ	ゾルベツキシマブ	800mg/㎡(初回) 400mg/㎡(2回目以降)	day1		
ペムブロリズマブ＋T-mab＋FP	5-FU	フルオロウラシル	800mg/㎡	day1～5	21日	
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/㎡	day1		
	トラスツズマブ	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
S-1+DTX	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	40mg/㎡	day1		
RAM+PTX	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1,15	28日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15		
RAM+nab-PTX	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1,15	28日	
	アブラキサン	nabパクリタキセル	100mg/㎡	day1,8,15		
RAM＋CPT-11	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	14日	
	トポテシン	イリノテカン	150mg/㎡	day1		
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15	28日	
weekly nab-PTX	アブラキサン	nabパクリタキセル	100mg/㎡	day1,8,15	28日	
DTX	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/㎡	day1	21日	
RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	14日	
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body (480mg/body)	day1	14日 (28日)	
CPT-11	トポテシン	イリノテカン	150mg/㎡	day1	14日	
S-1+PTX	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14	21日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	50～80mg/㎡	day1,8		
CPT-11＋CDDP	トポテシン	イリノテカン	60mg/㎡	day1,15	28日	
	シスプラチン	シスプラチン	30mg/㎡	day1,15		
DCS	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14		
	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/㎡	day8	21日	
	シスプラチン	シスプラチン	60mg/㎡	day8		
トラスツズマブ デルクステカン	エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	day1	21日	

＜食道がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
FP＋RT	5-FU	フルオロウラシル	700mg/㎡	day1～4	28日	
	シスプラチン	シスプラチン	70mg/㎡	day1		
	Radiation					
中用量FP＋RT	5-FU	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1～5,8～12	35日	
	シスプラチン	シスプラチン	40mg/㎡	day1,8		
	Radiation					
FP	5-FU	フルオロウラシル	800mg/㎡	day1～5	28日	
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/㎡	day1		
ニボルマブ＋FP	5-FU	フルオロウラシル	800mg/㎡	day1～5	28日	
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/㎡	day1		
	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body	day1,15		
ペムブロリズマブ＋FP	5-FU	フルオロウラシル	800mg/㎡	day1～5	21日	6クール施行後およびCDDP継続困難時はペムブロリズマブ＋5-FU維持療法
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/㎡	day1		
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	
DTX	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/㎡	day1	21日	
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	100mg/㎡	day1	7日	B法
DCF	ドセタキセル	ドセタキセル	70～75mg/m2	day1	21日	
	シスプラチン	シスプラチン	70～75mg/m2	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	750mg/㎡	day1～5		
mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2		
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body (480mg/body)	day1	14日 (28日)	
ニボルマブ＋イピリムマブ	オプジーボ	ニボルマブ	240mg/body (360mg/body)	day1,15,29 (day1,22)	42日	
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	day1		
チスレリズマブ	テビムブラ	チスレリズマブ	200mg/body	day1	21日	

＜膵がん・胆道がん共通＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	28日	
GEM+S-1	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8	21日(28日)	day1,15の場合あり
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～14		2投2休の場合あり

＜膵がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
nab-PTX+GEM	アブラキサン	nabパクリタキセル	125mg/㎡	day1,8,15	28日	
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15		
FOLFIRINOX	エルプラット	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/㎡	day1		
	トポテシン	イリノテカン	180mg/㎡	day1		★modifiedの場合150mg/m^2に減量
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1		★modifiedの場合bolus抜き
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2		
nal-IRI+5-FU/LV	オニバイド	リポソーム化イリノテカン	70mg/㎡	day1	14日	
	アイソボリン	レボホリナート	200mg/㎡	day1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1～2		

＜胆道がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
GC	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8	21日	
	シスプラチン	シスプラチン	25mg/㎡	day1,8		
GCS	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1	14日	
	シスプラチン	シスプラチン	25mg/㎡	day1		
	エスワンタイホウ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80mg/㎡	day1～7		
GC＋デュルバルマブ	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8	21日	最大で8クール施行後はデュルバルマブ維持療法
	シスプラチン	シスプラチン	25mg/㎡	day1,8		
	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
デュルバルマブ維持療法	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	28日	
ペムブロリズマブ＋GC	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1 (day1)	21日 (42日)	最大で8クール(1クール42日の場合は4クール)施行後はペムブロリズマブ＋GEM維持療法
	シスプラチン	シスプラチン	25mg/㎡	day1,8 (day1,8,22,29)		
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8 (day1,8,22,29)		

＜膵・消化管神経内分泌腫瘍＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
weekly ザノサー	ザノサー	ストレプトゾシン	1000～1500mg/㎡	day1	7日	

＜肝細胞がん＞

RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	14日	
アテゾリズマブ＋Bmab	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	21日	
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
トレメリムマブ＋デュルバルマブ	イジュド	トレメリムマブ	300mg/body	day1	28日	
	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
デュルバルマブ	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	28日	
ニボルマブ+イピリムマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	80mg/body	day1	21日	4クール施行後はニボルマブ維持療法
	ヤーボイ	イピリムマブ	3mg/kg	day1		

＜乳がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
EC	エピルビシン	エピルビシン	100mg/m2	day1	21日	Dose-dense ECの場合
	エンドキサン	シクロフォスファミド	600mg/m2	day1		は最短で14日毎に投与
AC	ドキソルビシン	ドキソルビシン	60mg/m2	day1	21日	Dose-dense ACの場合
	エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m2	day1		は最短で14日毎に投与
CMF	エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m2	day1,8	28日	
	メソトレキセート	メトトレキサート	40mg/m2	day1,8		
	5-FU	フルオロウラシル	600mg/m2	day1,8		
TC	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m2	day1	21日	
	エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m2	day1		
TC＋Triweekly HER	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m2	day1	21日	
	エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m2	day1		
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
DTX triweekly	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m2	day1	21日	
PTX weekly	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1	7日	
dose-dense PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1	14日	術前・術後化学療法で使用(4サイクル)
PTX＋Bmab	パクリタキセル	パクリタキセル	90mg/m2	day1,8,15	28日	
	アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15		
エリブリン	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m2	day1,8	21日	
VNR	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8	21日	
トラスツズマブ　エムタンシン	カドサイラ	トラスツズマブ　エムタンシン	3.6mg/kg	day1	21日	
アテゾリズマブ＋nab-PTX	テセントリク	アテゾリズマブ	840mg/Body	day1,15	28日	
	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15		
ペムブロリズマブ＋nab-PTX	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	28日	
	アブラキサン	ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15		
ペムブロリズマブ＋GEM＋CBDCA	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日	
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 2	day1,8		
ペムブロリズマブ＋PTX＋CBDCA	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日	4サイクル施行後にペムブロリズマブ＋ECまたはAC療法
	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 1.5	day1,8,15		
ペムブロリズマブ＋EC	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日	4サイクル施行後に手術、その後ペムブロリズマブ補助療法
	エピルビシン	エピルビシン	100mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	600mg/m2	day1		
ペムブロリズマブ＋AC	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日	4サイクル施行後に手術、その後ペムブロリズマブ補助療法
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	60mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	600mg/m2	day1		
補助療法ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日	術後9サイクル
サシツズマブ　ゴビテカン	トロデルビ	サシツズマブ　ゴビテカン	10mg/kg	day1,8	21日	
ダトポタマブ　デルクステカン	ダトロウェイ	ダトポタマブ　デルクステカン	6mg/kg	day1	21日	
Weekly HER	ハーセプチン	トラスツズマブ	4mg/kg(初回) 2mg/kg(2回目以降)	day1	7日	
Triweekly HER	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1	21日	
Weekly HER＋PTX weekly	ハーセプチン	トラスツズマブ	4mg/kg(初回) 2mg/kg(2回目以降)	day1	7日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1		
Triweekly HER＋PTX weekly	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1	21日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15		
Triweekly HER ＋ DTX triweekly	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m2	day1		
Weekly HER＋VNR	ハーセプチン	トラスツズマブ	4mg/kg(初回) 2mg/kg(2回目以降)	day1,8,15	21日	
	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8		
Triweekly HER＋VNR	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1	21日	
	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8		
Triweekly HER＋エリブリン	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1	21日	
	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m2	day1,8		

PER＋Triweekly HER	パージェタ	ペルツズマブ	840mg/Body(初回) 420mg/Body(2回目以降)	day1	21日	
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
PER＋Triweekly HER＋PTX weekly	パージェタ	ペルツズマブ	840mg/Body(初回) 420mg/Body(2回目以降)	day1	21日	
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15		
PER＋Triweekly HER＋DTX triweekly	パージェタ	ペルツズマブ	840mg/Body(初回) 420mg/Body(2回目以降)	day1	21日	
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m2	day1		
PER＋Triweekly HER＋VNR	パージェタ	ペルツズマブ	840mg/Body(初回) 420mg/Body(2回目以降)	day1	21日	
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8		
PER＋Triweekly HER＋エリブリン	パージェタ	ペルツズマブ	840mg/Body(初回) 420mg/Body(2回目以降)	day1	21日	
	ハーセプチン	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	day1		
	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m2	day1,8		
フェスゴ	フェスゴ	ペルツズマブ/トラスツズマブ	1200mg/600mg(初回) 600mg/600mg(2回目以降)	day1	21日	
フェスゴ＋PTX weekly	フェスゴ	ペルツズマブ/トラスツズマブ	1200mg/600mg(初回) 600mg/600mg(2回目以降)	day1	21日	
	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15		
フェスゴ＋DTX triweekly	フェスゴ	ペルツズマブ/トラスツズマブ	1200mg/600mg(初回) 600mg/600mg(2回目以降)	day1	21日	
	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m2	day1		
フェスゴ＋VNR	フェスゴ	ペルツズマブ/トラスツズマブ	1200mg/600mg(初回) 600mg/600mg(2回目以降)	day1	21日	
	ナベルビン	ビノレルビン	25mg/m2	day1,8		
フェスゴ＋エリブリン	フェスゴ	ペルツズマブ/トラスツズマブ	1200mg/600mg(初回) 600mg/600mg(2回目以降)	day1	21日	
	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m2	day1,8		
トラスツズマブ　デルクステカン	エンハーツ	トラスツズマブ　デルクステカン	5.4mg/kg	day1	21日	

＜尿路上皮がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
GC	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15	28日	腎機能低下例にはシスプラチンをday2,9に半量分割投与も可。
	シスプラチン	シスプラチン	70mg/m2	day2		
GEM+CBDCA	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15	28日	
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day2		
デュルバルマブ+GC	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	21日	4サイクル施行後に手術、その後デュルバルマブ補助療法。腎機能低下例ではシスプラチンをday1,8に半量分割投与。
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8		
	シスプラチン	シスプラチン	70mg/m2	day1		
補助療法デュルバルマブ	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	28日	術後8サイクル
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	
M-VAC	メソトレキセート	メソトレキサート	30mg/m2	day1,15,22	28日	
	エクザール	ビンブラスチン	3mg/m2	day1,15,22		
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	30mg/m2	day2		
	シスプラチン	シスプラチン	70mg/m2	day2		
PTX+CBDCA	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15	28日	
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1		
アベルマブ維持療法	バベンチオ	アベルマブ	10mg/kg	day1	14日	
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body （480mg/body）	day1	14日 (28日)	
エンホルツマブ　ベドチン	パドセブ	エンホルツマブ　ベドチン	1.25mg/kg	day1,8,15	28日	
ペムブロリズマブ＋エンホルツマブ　ベドチン	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日	
	パドセブ	エンホルツマブ　ベドチン	1.25mg/kg	day1,8		

＜前立腺がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
DP	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m2	day1	21日	
	プレドニゾロン	プレドニゾロン	5mg×2（経口）	連日		
ドセタキセル+ダロルタミド	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m2	day1	21日	ADT療法も併用
	ニュベクオ	ダロルタミド	600mg×2(経口)	連日		
カバジタキセル	ジェブタナ	カバジタキセル	25mg/m2	day1	21日	
	プレドニゾロン	プレドニゾロン	5mg×2（経口）	連日		

＜腎細胞がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
テムシロリムス	トーリセル	テムシロリムス	25mg/body	day1	7日	
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body （480mg/body）	day1	14日 (28日)	
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	
ニボルマブ+イピリムマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body	day1	21日	4クール施行後はニボルマブ維持療法
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	day1		
ペムブロリズマブ+アキシチニブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	
	インライタ	アキシチニブ	5mg×2（経口）適宜増減	連日		
アベルマブ+アキシチニブ	バベンチオ	アベルマブ	10mg/kg	day1	14日	
	インライタ	アキシチニブ	5mg×2（経口）適宜増減	連日		
ペムブロリズマブ+レンバチニブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	
	レンビマ	レンバチニブ	20mg×1（経口）適宜減量	連日		
ニボルマブ+カボザンチニブ	オプジーボ	ニボルマブ	240mg/body (480mg/body)	day1	14日 (28日)	
	カボメティクス	カボザンチニブ	40mg×1（経口）適宜減量	連日		

＜精巣腫瘍＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
BEP	エトポシド	エトポシド	100mg/m2	day1～5	21日	
	シスプラチン	シスプラチン	20mg/m2	day1～5		
	ブレオ	ブレオマイシン	30mg/Body	day1,8,15		

＜婦人科がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
TC	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1	21～28日	卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	day1		
TC＋Bmab	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1	21～28日	卵巣癌、子宮頸癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
ペムブロリズマブ＋TC＋Bmab	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日	子宮頸癌 6クール施行後はペムブロリズマブ＋Bmabもしくはペムブロリズマブ維持療法へ
	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
DC	ドセタキセル	ドセタキセル	60～70mg/m2	day1	21～28日	卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	day1		
DC＋Bmab	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	day1	21～28日	卵巣癌、子宮頸癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
GEM＋CBDCA	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8	21～28日	卵巣癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 4	day1		
GEM＋CBDCA＋Bmab	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8	21～28日	卵巣癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 4	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
GEM単独	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15	28日	卵巣癌
NGT＋Bmab	ハイカムチン	ノギテカン	1.25mg/m2	day1～5	21日	卵巣癌
	ベバシズマブ	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
維持療法Bmab単独	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	21～28日	卵巣癌、子宮頸癌
PLD	ドキシル	リポソーム化ドキソルビシン	50mg/m2	day1	28日	卵巣癌
PLD＋Bmab	ドキシル	リポソーム化ドキソルビシン	40mg/m2	day1	28日	卵巣癌
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
PLD＋CBDCA	ドキシル	リポソーム化ドキソルビシン	30mg/m2	day1	28日	卵巣癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	day1		
CPT-11＋CBDCA	トポテシン	イリノテカン	60mg/m2	day1,8,15	28日	卵巣癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	day1		
CPT-11	トポテシン	イリノテカン	100mg/m2	day1,8,15	21日	卵巣癌、子宮頚癌
CDGP	アクプラ	ネダプラチン	80mg/m2	day1	28日	卵巣癌、子宮頚癌
CBDCA単独	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	day1	21日	卵巣癌、子宮頚癌
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15	21～28日	卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌
weekly PTX＋Bmab	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	day1,8,15	21日	卵巣癌
	ベバシズマブ	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
CDDP＋GEM	シスプラチン	シスプラチン	30mg/m2	day1,8	21日	卵巣癌
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	600mg/m2	day1,8		
CDDP単独	シスプラチン	シスプラチン	75mg/m2	day1	21日	卵巣癌、子宮頚癌
DP	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m2	day1	21日	卵巣癌、子宮体癌
	シスプラチン	シスプラチン	60mg/m2	day1		
AP	ドキソルビシン	ドキソルビシン	60mg/m2	day1	28日	子宮体癌
	シスプラチン	シスプラチン	50mg/m2	day1		
CPT-11＋CDDP	トポテシン	イリノテカン	60mg/m2	day1,8,15	28日	卵巣癌、子宮体癌
	シスプラチン	シスプラチン	60mg/m2	day1		
CCRT(weekly CDDP)	シスプラチン	シスプラチン	40mg/m2	day1	7日	子宮頸癌
ペムブロリズマブ＋レンバチニブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	子宮体癌
	レンビマ	レンバチニブ	20mg×1（経口）適宜減量	連日		
ペムブロリズマブ＋TC	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日	子宮体癌 6(～10)クール施行後はペムブロリズマブ維持療法
	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	day1		
ペムブロリズマブ維持療法	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	子宮体癌、子宮頸癌
デュルバルマブ＋TC	イミフィンジ	デュルバルマブ	1120mg/body	day1	21日	子宮体癌 最大で6クール施行後はデュルバルマブ維持療法
	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	day1		
デュルバルマブ維持療法	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	28日	子宮体癌 ミスマッチ修復機能正常（pMMR）症例はオラパリブ併用
セミプリマブ	リブタヨ	セミプリマブ	350mg/Body	day1	21日	子宮頸癌
チソツマブ　ベドチン	テブダック	チソツマブ　ベドチン	2mg/kg	day1	21日	子宮頚癌
TP＋Bmab	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m2	day1	21日	子宮頸癌
	シスプラチン	シスプラチン	50mg/m2	day1		
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
BEP	エトポシド	エトポシド	100mg/m2	day1～5	21日	胚細胞腫瘍
	シスプラチン	シスプラチン	20mg/m2	day1～5		
	ブレオ	ブレオマイシン	30mg/Body	day1,8,15		
MTX	メソトレキセート	メトトレキサート	30mg/Body	day1～5	14日	絨毛性疾患

＜悪性リンパ腫＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
ABVd	エクザール	ビンブラスチン	6mg/m2	day1	14日	ホジキンリンパ腫
	ブレオ	ブレオマイシン	9mg/m2	day1		
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	25mg/m2	day1		
	ダカルバジン	ダカルバジン	250mg/kg	day1		
ABVD	エクザール	ビンブラスチン	6mg/m2	day1	14日	ホジキンリンパ腫
	ブレオ	ブレオマイシン	9mg/m2	day1		
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	25mg/m2	day1		
	ダカルバジン	ダカルバジン	375mg/kg	day1		
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body （480mg/body）	day1	14日 (28日)	
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	
ブレンツキシマブベドチン	アドセトリス	ブレンツキシマブベドチン	1.8mg/m2	day1	21日	CD30陽性ホジキンリンパ腫・末梢性T細胞リンパ腫
A-AVD	アドセトリス	ブレンツキシマブベドチン	1.2mg/m2	day1	14日	未治療CD30陽性ホジキンリンパ腫
	エクザール	ビンブラスチン	6mg/m2	day1		
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	25mg/m2	day1		
	ダカルバジン	ダカルバジン	375mg/kg	day1		
CHOP	オンコビン	ビンクリスチン	1.4mg/m2	day1	21日	非ホジキンリンパ腫
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	50mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750mg/m2	day1		
	プレドニゾロン	プレドニゾロン	60mg/m2	day1～5		
R-CHOP	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2		21日	非ホジキンリンパ腫
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4mg/m2	day1		
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	50mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	プレドニゾロン	プレドニゾロン	60mg/m2	day1～5		
R-THP-COP	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2		21日	非ホジキンリンパ腫
	ピノルビン	ピラルビシン	50mg/m2	day1		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	プレドニゾロン	プレドニゾロン	60mg/m2	day1～5		
CVP	オンコビン	ビンクリスチン	1.4mg/m2	day1	21日	非ホジキンリンパ腫
	エンドキサン	シクロホスファミド	750mg/m2	day1		
	プレドニゾロン	プレドニゾロン	60mg/m2	day1～5		
R-CVP	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2		21日	非ホジキンリンパ腫
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	プレドニン	プレドニゾロン	60mg/m2	day1～5		
R単独療法	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1	7日	非ホジキンリンパ腫
R維持療法	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1	56日	非ホジキンリンパ腫
ベンダムスチン療法	トレアキシン	ベンダムスチン	120mg/m2	day1～2	21日	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫・マルトル細胞リンパ腫
R-B療法	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1	28日	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫・マルトル細胞リンパ腫
	トレアキシン	ベンダムスチン	90mg/m2	day1～2		
G-B療法	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000mg/body	day1(初回のみ1,8,15)	28日	濾胞性リンパ腫
	トレアキシン	ベンダムスチン	90mg/m2	day1～2		
G維持療法	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000mg/body	day1	56日	濾胞性リンパ腫
G-CVP	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000mg/body	day1(初回のみ1,8,15)	21日	濾胞性リンパ腫
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	プレドニン	プレドニゾロン	100mg/body	day1～5		
VR-CAP	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	day1,4,8,11	21日	マントル細胞リンパ腫
	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1		
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	50mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	プレドニゾロン	プレドニゾロン	100mg/m2	day1～5		
GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8,15	28日	悪性リンパ腫
A-CHP	アドセトリス	ブレンツキシマブベドチン	1.8mg/m2	day1	21日	未治療CD30陽性末梢性T細胞リンパ腫
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	50mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロフォスファミド	750mg/m2	day1		
	プレドニン	プレドニゾロン	60mg/m2	day1		
ロミデプシン	イストダックス	ロミデプシン	14mg/m2	day1,8,15	28日	末梢性T細胞リンパ腫
モガムリズマブ	ポテリジオ	モガムリズマブ	1mg/kg	day1	7日	CCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫
Pola-BR	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1	21日	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 初回のみリツキシマブはday0で投与
	ポライビー	ポラツズマブ　ベドチン	1.8mg/kg	day1		
	トレアキシン	ベンダムスチン	90mg/m2	day1～2		
Pola-R-CHP	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1	21日	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 リツキシマブは別日投与の場合あり
	ポライビー	ポラツズマブ　ベドチン	1.8mg/kg	day1		
	ドキソルビシン	ドキソルビシン	50mg/m2	day1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750mg/m2	day1		
	プレドニゾロン	プレドニゾロン	100mg/day	day1-5		

R2	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day1,8,15,22	28日	濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫 リツキシマブは2コース目以降はday1のみ
	レブラミド	レナリドミド	20mg/day	day1～21		
エプコリタマブ	エプキンリ	エプコリタマブ	48mg/body（維持量） 用量漸増期は入院管理 ※適応症により漸増方法異なる	備考参照	28日	大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫 1-3コース目：day1,8,15,22 4-9コース目：day1,15 10コース目以降：day1
BDR	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	day1,4,8,11	21日間（維持療法では84日）	原発性マクログロブリン血症・リンパ形質細胞リンパ腫
	デキサメタゾン	デキサメタゾン	40mg/m2	day1,4,8,11		
	リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m2	day11		

リツキシマブは併用治療前後で投与します

＜急性骨髄性白血病＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
AZA＋VEN	ビダーザ	アザシチジン	75mg/m2	day1～7	28日	
	ベネクレクスタ	ベネトクラクス	400mg/body（維持量）	連日		投与開始時は用量増減期あり

＜骨髄異形成症候群＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
アザシチジン	ビダーザ	アザシチジン	75mg/m2	day1～7	28日	

＜多発性骨髄腫＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
DVd	ダラキューロ	ダラツムマブ	1800mg/body	備考参照	21日（9コース目以降は28日）	・ダラキューロ 1-3コース目：day1,8,15、 4コース目以降：day1のみ ・9コース目以降はダラキューロ単独投与（4週毎）
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	day1,4,8,11		
	デキサメタゾン	デキサメタゾン	20mg/day（適宜調節）	day1,2,4,5,8,9,11,12,15		
DRd	ダラキューロ	ダラツムマブ	1800mg/body	備考参照	28日	・ダラキューロ 1-2コース目：day1,8,15,22、3-6コース目：day1,15、7コース目以降：day1
	レブラミド	レナリドミド	25mg/day	day1～21		
	デキサメタゾン	デキサメタゾン	40mg/week（適宜減量）	day1,8,15,22		
DKd	ダラキューロ	ダラツムマブ	1800mg/body	備考参照	28日	・ダラキューロ 1-2コース目：day1,8,15,22、 3-6コース目：day1,15、 7コース目以降：day1
	カイプロリス	カルフィルゾミブ	20mg/m2（初回day1,2のみ） 56mg/m2	day1,2,8,9,15,16		
	デキサメタゾン	デキサメタゾン	40mg/week（適宜減量）	day1,8,15,22		
DMPB	ダラキューロ	ダラツムマブ	1800mg/body	備考参照	42日（10コース目以降は28日）	・ダラキューロ＋デキサメタゾン 1コース目：day1,8,15,22,29,36、 2-9コース目：day1,22 10コース目以降：day1（4週毎） ・ベルケイド 1コース目：day1,4,8,11,22,25,29,32 2-9コース目：day1,8,22,29 10コース目以降：なし
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	備考参照		
	アルケラン	メルファラン	9mg/m2	day1～4		
	プレドニゾロン	プレドニゾロン	60mg/m2	day2～4		
	デキサメタゾン	デキサメタゾン	20mg/m2	備考参照		
EPd	エムプリシティ	エロツズマブ	10mg/kg	備考参照	28日	・エムプリシティ 1-2コース目：day1,8,15,22 3コース目以降：day1
	ポマリスト	ポマリドミド	4mg/day	day1～21		
	デカドロン/レナデックス	デキサメタゾン	40mg/week（適宜減量）	day1,8,15,22		
ERd	エムプリシティ	エロツズマブ	10mg/kg	備考参照	28日	・エムプリシティ 1-2コース目：day1,8,15,22 3コース目以降：day1,15
	レブラミド	レナリドミド	25mg/day	day1～21		
	デカドロン/レナデックス	デキサメタゾン	40mg/week（適宜減量）	day1,8,15,22		
IsaPd	サークリサ	イサツキシマブ	10mg/kg	備考参照	28日	・サークリサ 1-2コース目：day1,8,15,22 3コース目以降：day1,15
	ポマリスト	ポマリドミド	4mg/day	day1～21		
	デカドロン/レナデックス	デキサメタゾン	40mg/week（適宜減量）	day1,8,15,22		
IsaKd	サークリサ	イサツキシマブ	10mg/kg	備考参照	28日	・サークリサ 1-2コース目：day1,8,15,22 3コース目以降：day1,15
	カイプロリス	カルフィルゾミブ	20mg/m2（初回day1,2のみ） 56mg/m2	day1,2,8,9,15,16		
	デカドロン/レナデックス	デキサメタゾン	40mg/week（適宜減量）	day1,8,15,22		
KRd	カイプロリス	カルフィルゾミブ	20mg/m2（初回day1,2のみ） 27mg/m2	day1,2,8,9,15,16	28日	13コース目以降はカイプロリスはday1,2,15,16のみ
	レブラミド	レナリドミド	25mg/day	day1～21		
	デカドロン/レナデックス	デキサメタゾン	40mg/week（適宜減量）	day1,8,15,22		
Kd	カイプロリス	カルフィルゾミブ	20mg/m2（初回day1,2のみ） 56mg/m2	day1,2,8,9,15,16	28日	
	デキサメタゾン	デキサメタゾン	40mg/week（適宜減量）	day1,8,15,22		
wKd	カイプロリス	カルフィルゾミブ	20mg/m2(初回day1のみ） 70mg/m2	day1,8,15	28日	
	デキサメタゾン	デキサメタゾン	40mg/week（適宜減量）	day1,8,15,22		
Isad	サークリサ	イサツキシマブ	20mg/kg	備考参照	28日	1-2コース目：day1,8,15,22 3コース目以降：day1,15
	デカドロン/レナデックス	デキサメタゾン	40mg/week（適宜減量）	day1,8,15,22		
Isa単独	サークリサ	イサツキシマブ	20mg/kg	備考参照	28日	1-2コース目：day1,8,15,22 3コース目以降：day1,15
エルラナタマブ	エルレフィオ	エルラナタマブ	76mg/body（維持量） 用量漸増期は入院管理	備考参照	備考参照	1週目：day1,4 2-24週目：day1 25週目以降：2週に1回
タービー（B法）	タービー	トアルクエタマブ	0.8mg/kg（維持量） 用量漸増期は入院管理	day1	14日	漸増期の投与スケジュールは添付文書参照。

＜頭頸部がん＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
CDDP	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m2	day1	21日	
CBDCA	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1	21日	
weekly Cmab単独	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1	7日	
CDDP+Cmab	シスプラチン	シスプラチン	80mg/㎡	day1	21日	
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1,8,15		
5-FU+CDDP＋Cmab	5-FU	フルオロウラシル	1000mg/㎡	day1～4	14日	
	シスプラチン	シスプラチン	80mg/㎡	day1		
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1,8,15		
5-FU+CBDCA＋Cmab	5-FU	フルオロウラシル	1000mg/㎡	day1～4	14日	
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	day1		
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1,8,15		
PTX+Cmab	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/㎡	day1	7日	PTXはB法
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1		Cmabは毎週
PCE	パクリタキセル	パクリタキセル	100mg/㎡	day1,8	21日	
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC2.5	day1,8		
	アービタックス	セツキシマブ	400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降)	day1,8,15		
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body （480mg/body）	day1	14日 (28日)	
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	

＜悪性黒色腫＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
DAV-フェロン	ダカルバジン	ダカルバジン	100mg/m2	day1～5	28日	
	ニドラン	ニムスチン	75mg/m2	day1		
	オンコビン	ビンクリスチン	0.5mg/m2	day1		
	フェロン	インターフェロンβ	300万U	day1～5		
ニボルマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	240mg/body （480mg/body）	day1	14日 (28日)	
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	
イピリムマブ	ヤーボイ	イピリムマブ	3mg/kg	day1	21日	
ニボルマブ+イピリムマブ	オプジーボ	ニボルブマブ	80mg/body	day1	21日	4クール施行後はニボルマブ維持療法
	ヤーボイ	イピリムマブ	3mg/kg	day1		

＜血管肉腫＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	100mg/㎡	day1	7日	B法
エリブリン	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m2	day1,8	21日	

＜悪性神経膠腫＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
TMZ+RT	テモダール	テモゾロミド	75mg/m2	day1～42	42日	
TMZ+Bmab+RT	テモダール	テモゾロミド	75mg/m2	day1～42	42日	
	アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15,29,42		
TMZ	テモダール	テモゾロミド	150～200mg/m2	day1～5	28日	初回は150mg/m2
TMZ+Bmab	テモダール	テモゾロミド	150～200mg/m2	day1～5	28日	初回は150mg/m2
	アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15		
Bmab単独	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	21日	

経口不可時はTMZは点滴静注

＜MSI-High固形癌＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	

＜TMB-High固形癌＞

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与日	1クール	備考
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	day1	21日 (42日)	