

# 経カテーテル的肝動脈化学塞栓術(TACE)を受けられる方へ

様

入院日(治療前日)	治療日	治療後1日目	2日目	3	4	5	6	7日目(退院日)		
<p>・入院について説明があります。</p> <p>・手首にネームバンドをつけます。</p> <p>・現在内服中の薬があればお知らせ下さい。</p> <p>・必要に応じて、検査があります。</p> <p>・身長と体重測定があります。(体重測定は退院まで毎日朝食前)</p> <p>入院中は 肝臓病食がです。</p> <p>昼12:00~12:30頃 昼食です。</p> <p>・治療室の看護師より治療の説明があります。</p> <p>・男性で治療後に尿器での排泄を希望される方は、ベッド上での排泄練習をします。</p> <p>・弾性ストッキングのサイズ合わせをします。(肺塞栓予防のため)</p> <p>・両側の足の付け根の毛をカットします。</p> <p>・入浴できます。</p> <p>夕方6:00~6:30頃 夕食です。</p> <p>※ 曲がるストローをご準備下さい。(治療後安静時のため)</p>	<p style="text-align: center;"><b>治療開始予定時間</b></p> <p style="text-align: center;">:</p> <p><input type="checkbox"/> 午前治療の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・朝から絶食です。</li> <li>・水かお茶は治療直前まで飲めます。</li> <li>・朝の薬は指示された場合を除き内服中止です。</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 午後治療の場合</p> <p>朝7:30~8:00頃 朝食</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・朝食後から絶食です。</li> <li>・水かお茶は治療直前まで飲めます。</li> <li>・昼の薬は指示された場合を除き内服中止です。</li> </ul> <p>・朝排便がなければ10時頃に浣腸をします。(治療が10時前の場合は起床後に浣腸をします)</p> <p>・治療前より点滴を開始します。</p> <p>《点滴開始時に》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・長病衣に着替えます。</li> <li>・弾性ストッキングをはき、足にマジックでしるしをつけて</li> <li>・尿の管を入れます。(男性の希望者および女性全員)</li> </ul> <p>・治療直前に注射をし、ストレッチャーで移動します。</p> <p style="text-align: center;"><b>治療(場所:1階血管撮影室、所要時間:約2時間)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・帰室後、翌朝までベッド上で安静にいただきます。(治療後4~6時間までは起き上がりたり座ったりできません)</li> <li>・治療した方の足が動かないようにひもで固定します。</li> <li>・足の付け根~腰にテープを貼ります。</li> <li>・帰室後より食事ができます。(治療後4~6時間までは寝たまま食べていただきます)</li> </ul> <p>《治療後4~6時間以降》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・足のひもとテープをとります。</li> <li>・ベッドを起こして座ることができます。</li> <li>・治療した方の足はなるべく安静にしてください。</li> </ul> <p>痛みが強い時・吐気時・発熱時は、坐薬・注射にて対応いたしますので、我慢せずにお知らせ下さい。</p> <p>午後治療開始の方は、寝たまま食べていただきます。(おにぎり食)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・抗生剤の点滴があります。</li> <li>・持続点滴終了です。</li> </ul>	<p>・採血があります。</p> <p>朝7:30~8:00頃 朝食です。</p> <p>・9時頃、尿の管を抜きます。弾性ストッキングをとりまします。⇒歩行できます。院内自由です。(最初は看護師が付添います)</p> <p>・抗生剤の点滴があります。</p> <p>昼12:00~12:30頃 昼食です。</p> <p>・身体を拭きます。</p> <p>・傷口のガーゼをとりカットバンを貼ります。</p> <p>・抗生剤の点滴があります。(終了です)</p>	<p>・発熱がなければ入浴できます。</p> <p>・カットバンをはがします。</p>					<p>・採血があります。</p> <p>腹部CTがありますが、食事はできます。</p> <p>・腹部CT検査があります。</p> <p>治療後の身体の状態が安定していましたら、早期退院をご案内することがあります。</p> <p>・退院後の治療や生活について説明があります。</p> <p>・基本的に退院は午後になります。</p> <p style="text-align: center;"><b>《入院費概算》</b></p> <table border="1"> <tr> <td>70歳未満・3割負担</td> <td>約21万~22万円</td> </tr> </table> <p>*個室代(室料差額)や食事代、病衣代は、別途加算されます。</p> <p>*70歳以上の方、高額療養費制度についてお知りになりたい方は、別紙をご参照下さい。</p>	70歳未満・3割負担	約21万~22万円
70歳未満・3割負担	約21万~22万円									

※ お身体の状態により、内容を変更する場合があります。また、入院費概算は、入院経過や治療内容により増減する場合がありますので、予めご了承下さい。

# アイエーコール用経カテーテル的肝動脈化学塞栓術(TACE)を受けられる方へ

様








/	/	/	/	/ ~ /	/				
入院日(治療前日)	治療日	治療後1日目	2日目	3	4	5	6	7日目(退院日)	
<p>・入院について説明があります。</p> <p>・手首にネームバンドを付けます。</p> <p>・現在内服中の薬があればお知らせ下さい。</p> <p>・採血、採尿、出血時間、胸部・腹部レントゲン、心電図、腹部エコーの検査があります。</p> <p>・身長と体重測定があります。(体重測定は退院まで毎日朝食前)</p> <p>入院中は肝臓病食がです。</p> <p>昼12:00~12:30頃 昼食です。</p> <p>治療室の看護師より治療の説明があります。</p> <p>弾性ストッキングのサイズ合わせをします。(肺塞栓予防のため)</p> <p>両側の足の付け根の毛をカットします。</p> <p>入浴できます。</p> <p>夕方6:00~6:30頃 夕食です。</p> <p>※ 曲がるストローをご準備下さい。(治療後安静時のため)</p>	<p style="text-align: center;"><b>治療開始予定時間</b></p> <p>□ 午前治療の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6時から点滴を開始します。</li> <li>朝から絶食です。</li> <li>水かお茶は治療直前まで飲みます。</li> <li>朝の薬は指示された場合を除き内服中止です。</li> </ul> <p>□ 午後治療の場合</p> <p>朝7:30~8:00頃 朝食</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>朝食後から絶食です。</li> <li>水かお茶は治療直前まで飲みます。</li> <li>風の薬は指示された場合を除き内服中止です。</li> <li>治療開始時間の4時間前から点滴を開始します。</li> </ul> <p>朝排便がなければ10時頃に浣腸をします。(治療が10時前の場合は起床後に浣腸をします)</p> <p>治療前より点滴を開始します。</p> <p>《点滴開始時に》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長病衣に着替えます。</li> <li>弾性ストッキングをはき、足にマジックでしるしを付けます。</li> <li>尿の管を入れます。</li> <li>治療直前に注射をし、ストレッチャーで移動します。</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>治療(場所:1階血管撮影室、所要時間:約2時間)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>帰室後、翌朝までベッド上で安静にいただきます。(治療後4~6時間までは起き上がり座ったりできません)</li> <li>治療した方の足が動かないようにひもで固定します。</li> <li>足の付け根~腰にテープを貼ります。</li> <li>帰室後より食事ができます。(治療後4~6時間までは寝たまま食べていただきます)</li> <li>《治療後4~6時間以降》</li> <li>足のひもとテープをとりまします。</li> <li>ベッドをを起こして座ることができます。</li> <li>治療した方の足はなるべく安静に下さい。</li> </ul> <p>痛みが強い時・吐気時・発熱時は、坐薬・注射にて対応いたしますので、我慢せずにお知らせ下さい。</p> <p>午後治療開始の方は、寝たまま食べていただきます。(おにぎり食)</p>	<p>・採血があります。</p> <p>朝7:30~8:00頃 朝食です。</p> <p>・9時頃、尿の管を抜きます。弾性ストッキングをとりまします。⇒ 歩行できます。病棟内自由です。(最初は看護師が付添います)</p> <p>尿の管を抜いた後は、トイレに行くたびに尿をためて下さい。(治療後2日目まで)</p> <p>・抗生剤の点滴があります。</p> <p>昼12:00~12:30頃 昼食です。</p> <p>・身体を拭きます。</p> <p>・傷口のガーゼをとりカットバンを貼ります。</p> <p>・発熱がなければ入浴できます。</p> <p>・カットバンをはがします。</p> <p>・抗生剤の点滴があります。(終了です。)</p>	<p>・院内自由です。</p> <p>治療後の身体の状態が安定していましたら、早期退院をご案内することがあります。</p>	<p>・3日目に採血があります。</p>			<p>・採血があります。</p> <p>腹部CTがありますが、食事はできます。</p> <p>・腹部CT検査があります。</p> <p>退院後の治療や生活について説明があります。</p> <p>・基本的に退院は午後になります。</p> <p style="text-align: center;"><b>《入院費概算》</b></p> <table border="1"> <tr> <td>70歳未満・3割負担</td> <td>約22万円~23万円</td> </tr> </table> <p>* 個室代(室料差額)や食事代、病衣代は、別途加算されます。</p> <p>* 70歳以上の方、高額療養費制度についてお知りになりたい方は、別紙をご参照下さい。</p>	70歳未満・3割負担	約22万円~23万円
70歳未満・3割負担	約22万円~23万円								

※ お身体の状態により、内容を変更する場合があります。また、入院費概算は、入院経過や治療内容により増減する場合がありますので、予めご了承下さい。

# 胃粘膜下層剥離術(ESD)を受けられる方へ

※治療当日入院用

様











	入院日(治療日)		月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
	治療前	治療後	治療後1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目(退院)					
検査治療	<ul style="list-style-type: none"> <li>手首にネームバンドを付けます。</li> <li>希望があれば尿の管を入れます。</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>採血があります。</li> <li>胃カメラがあります。胃カメラへの行き帰りは車椅子で移動します</li> </ul>	<p>胃カメラの結果により、安静や食事の開始等が変更になる事があります。</p>										
安静	<ul style="list-style-type: none"> <li>ストレッチャーで内視鏡室へ行きます。(治療は午後からです)</li> </ul> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;">                     ※治療同意書に所要時間が3時間以上と記載されている方は、おむつをご準備下さい。                 </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ストレッチャーで病室に戻ります。</li> <li>治療後3時間は、ベッド上で安静となります。</li> <li>その後異常がなければ、トイレまで歩けます。(初回は看護師が介助します)</li> <li>トイレに行く以外は安静が必要です。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>胃カメラ後から、病棟内自由に歩けます。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>院内自由に歩けます。</li> </ul>	<p>《入院費概算》</p> <table border="1"> <tr> <td>70歳未満・3割負担</td> <td>約16万~18万円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>*個室代(室料差額)や食事代、病衣代は、別途加算されます。</li> <li>*70歳以上の方、高額療養費制度についてお知りになりたい方は、別紙をご参照下さい。</li> </ul>				70歳未満・3割負担	約16万~18万円			
70歳未満・3割負担	約16万~18万円													
食事	<ul style="list-style-type: none"> <li>入院前日の夜9時以降は食事をしないでください。</li> <li>水・お茶のみ朝6時までなら飲むことができます。</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>水・お茶のみ昼から飲むことができます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から流動食が始まります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から3分粥食</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から5分粥食</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から7分粥食</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から全粥食</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>普通食または病状に合わせた食事になります。</li> </ul>					
清潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療前までなら、入浴ができます。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>身体を拭きます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>シャワー浴ができます。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>退院後より、入浴ができます。</li> </ul>					
注射	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療前から持続の点滴が始まります。1日4本</li> <li>治療前から潰瘍治療薬の注射があります。1日2回</li> <li>治療に行く前に鎮痛剤の注射をします。(鎮痛剤の注射の前に排尿を済ませて下さい)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1日4本</li> <li>1日2回</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>1日2本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1日1本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1日1本</li> </ul>								
内服薬	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在飲まれている薬があればお知らせ下さい。</li> </ul>	<p>治療前・胃カメラ前には</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>時計・めがね、指輪などの貴金属は外して下さい。</li> <li>マニキュア・ジェルネイルは落とし、爪を切りましょう。</li> <li>お化粧をしないで下さい。</li> </ol> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>潰瘍治療薬の内服が始まります。</li> </ul> 											
説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>入院や治療について説明があります。</li> <li>分からないことや不安なことがありましたら遠慮せずにお知らせ下さい。</li> </ul>		<p>次のような症状がありましたら、すぐにお知らせ下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>腹痛</li> <li>嘔気、嘔吐、胃の不快感</li> <li>下血、吐血</li> </ul> <p>また、上記以外でも何かありましたら遠慮せずにご連絡下さい。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>退院後の生活について説明があります。</li> <li>午前中に退院の予定です。</li> </ul> 								

※ お身体の状態により、内容を変更する場合があります。また、入院費概算は、入院経過や治療内容により増減する場合がありますので、予めご了承ください。

# 胃粘膜下層剥離術(ESD)を受けられる方へ

※治療前日入院用

様

	月 日	月 日		月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日				
	入院日	治療前	治療後	治療後1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目(退院)				
検査 治療	<ul style="list-style-type: none"> <li>身長・体重測定をします。</li> <li>手首にネームバンドをつけます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>希望があれば、尿管が入ります。</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>採血があります。</li> <li>胃カメラがあります。</li> <li>胃カメラ時への行き帰りは車椅子で移動します。</li> </ul> 	<p>胃カメラの結果により、安静や食事の開始等が変更になる事があります。</p>									
安静	<ul style="list-style-type: none"> <li>制限はありません。</li> </ul> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;">                     ※治療同意書に所要時間が3時間以上と記載されている方は、おむつをご準備下さい。                 </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ストレッチャーで内視鏡室へ行きます。(治療は午後からです)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ストレッチャーで病室に戻ります。</li> <li>治療後3時間は、ベッド上で安静となります。</li> <li>その後異常がなければ、トイレまで歩けます。(初回は看護師が介助します)</li> <li><b>トイレに行く以外は安静です!!</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>胃カメラ後から、病棟内自由に歩けます。</li> </ul> 	<p>院内自由に歩けます。</p>						<div style="border: 1px solid orange; padding: 10px;"> <p>《入院費概算》</p> <p>70歳未満・3割負担 約17万~19万円</p> <p>*個室代(室料差額)や食事代、病衣代は、別途加算されます。</p> <p>*70歳以上の方、高額療養費制度についてお知りになりたい方は、別紙をご参照下さい。</p> </div>			
食事	<ul style="list-style-type: none"> <li>夕まで病状に合わせた食事が出ます。</li> <li>夜9時以降は食事をしないでください。(水・お茶は飲めます)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>食事はできません。</li> <li>水分(水・お茶のみ)は朝6時まで飲めます。</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>水・お茶のみ昼から飲むことができます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から流動食が始まります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から3分粥食</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から5分粥食</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から7分粥食</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝から全粥食</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>普通食または病状に合わせた食事です。</li> </ul>				
清潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>入浴ができます。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>身体を拭きます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>シャワー浴ができます。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>退院後より、入浴ができます。</li> </ul>				
注射		<ul style="list-style-type: none"> <li>治療前から持続の点滴が始まります。1日4本</li> <li>治療前から潰瘍治療薬の注射があります。1日2回</li> <li>治療に行く前に鎮痛剤の注射をします。(鎮痛剤の注射の前に排尿を済ませてください)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1日4本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1日2本</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>1日1本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1日1本</li> </ul>							
薬	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在飲まれている薬があればお知らせ下さい。</li> </ul>	<div style="border: 1px solid orange; padding: 10px;"> <p>治療前・胃カメラ前には</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>時計・めがね、指輪などの貴金属は外して下さい。</li> <li>マニキュア・ジェルネイルは落とし、爪を切りましょう。</li> <li>お化粧をしないで下さい。</li> </ol> </div>		<div style="border: 1px solid blue; padding: 10px;"> <p>次のような症状がありましたら、すぐにお知らせ下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>腹痛</li> <li>嘔気、嘔吐、胃の不快感</li> <li>下血、吐血</li> </ul> <p>また、上記以外でも何かありましたら遠慮せずにご連絡下さい。</p>  </div>		<ul style="list-style-type: none"> <li>潰瘍治療薬の内服が始まります。</li> </ul> 								
説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>入院や治療について説明があります。</li> <li>分からないことや不安なことがありましたら遠慮せずにお知らせ下さい。</li> </ul> 									<ul style="list-style-type: none"> <li>退院後の生活について説明があります。</li> <li>午前中に退院の予定です。</li> </ul> 				

※ お身体の状態により、内容を変更する場合があります。また、入院費概算は、入院経過や治療内容により増減する場合がありますので、予めご了承ください。