

白内障の手術（片眼）を受けられる方へ 手術前日入院

様

	月 日	手術当日	月 日	月 日		
	入院日	手術前	手術後	手術後1日目・退院日		
診察 検査 処置	<ul style="list-style-type: none"> 手首にネームバンドをつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術する方の眼のまぶたに目印をします。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 手術開始時間 : </div>	<ul style="list-style-type: none"> 眼帯をつけます。 ※状態に応じて心電図モニターをつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 午前8時頃より病棟にて診察があります。診察後、眼帯をはずします。 午後(13時~14時頃)から外来にて診察があります。診察時に視力測定をします。その後、退院です。 <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ※退院日が祝日の場合は、午後の診察はありません。 </div>		
目薬	<ul style="list-style-type: none"> 化膿止めの目薬をさします。 午後3時 午後8時 	午前7時  <ul style="list-style-type: none"> 手術開始の約2時間前から30分ごとに瞳孔を開く目薬を看護師がさします。 	<午前手術の場合> 午後3時、午後8時 ⇒看護師がさします。 <午後手術の場合> 午後8時 ⇒看護師がさします。	<ul style="list-style-type: none"> 化膿止めと炎症を抑える目薬をさします。 午前7時 ⇒看護師がさします。 午前11時 午後3時 <div style="border: 2px dotted green; border-radius: 20px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> 午前11時頃 診察室で薬剤師より点眼指導があります。退院後も医師の指示があるまで目薬を継続します。 正しく点眼できるようにがんばりましょう。 </div> 		
注射 内服	<ul style="list-style-type: none"> ①マニキュア、ジェルネイル、スカルプチュア、は入院前に取って下さい。 ②手と足の、爪を短く切っておいて下さい。 ③手術当日、眼鏡・貴金属類(時計など)は外して下さい。 ④手術当日、女性の方はお化粧をしないで下さい。 	 <ul style="list-style-type: none"> 点滴開始 終了 入ります 化膿止め (手術室へ行く1時間前から)				
清潔	<ul style="list-style-type: none"> シャワーができます。 			<ul style="list-style-type: none"> 首から下のシャワーができます。 手術後3日間は、洗髪、洗顔はできません。(顔はタオルで拭きましょう。) 		
食事	<ul style="list-style-type: none"> 普通食(または治療食) 					
説明	<ul style="list-style-type: none"> 入院生活について説明があります。 現在飲まれている薬や目薬があればお知らせ下さい。 心配な事や分からない事がありましたら、看護師にご相談下さい。 	<div style="border: 2px solid purple; padding: 5px;"> <手術中の注意点> 手術は局所麻酔で行います。手術を安全に受けて頂く為に、手術中はなるべく動かないようにして下さい。咳やくしゃみが出そうな時や不都合な事がある時は、言葉で教えて下さい。 </div> 	<ul style="list-style-type: none"> 安静の必要はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 退院後の生活について説明があります。 <div style="border: 2px dotted orange; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <<入院費概算>> <table border="1" style="width: 100%; margin: 5px 0;"> <tr> <td>70歳未満・3割負担</td> <td>約7万円~8万円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> *個室代(室料差額)や食事代、病衣代は、別途加算されます。 *70歳以上の方、高額療養費制度についてお知りになりたい方は、別紙をご参照下さい。  </div>	70歳未満・3割負担	約7万円~8万円
70歳未満・3割負担	約7万円~8万円					

※お身体の状態により、内容を変更する場合があります。また、入院費概算は、入院経過や治療内容により増減する場合がありますので、予めご了承ください。

白内障の手術（片眼）を受けられる方へ 手術当日入院



様

入院日・手術当日		月	日	月	日		
手術前		手術後		手術後1日目・退院日			
診察 検査 処置	<ul style="list-style-type: none"> 手首にネームバンドをつけます。 手術する方の眼のまぶたに目印をします。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 手術開始時間 : </div>	<ul style="list-style-type: none"> 眼帯をつけます。 ※状態に応じて心電図モニターをつけます。 		<ul style="list-style-type: none"> 午前8時頃より病棟にて診察があります。診察後、眼帯をはずします。 午後(13時~14時頃)から外来にて診察があります。診察時に視力測定をします。その後、退院です。 <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content;"> ※退院日が祝日の場合は、午後の診察はありません。 </div>			
目薬	<ul style="list-style-type: none"> 手術開始の約2時間前から30分ごとに瞳孔を開く目薬を看護師がさします。 <div style="border: 1px solid pink; padding: 5px;"> << 手術前の準備 >> ①マニキュア、ジェルネイル、スカルプチュア、は入院前に取って下さい。 ②手と足の、爪を短く切っておいて下さい。 ③手術当日、眼鏡・貴金属類(時計など)は外して下さい。 ④手術当日、女性の方はお化粧をしないで下さい。 </div>	<ul style="list-style-type: none"> 化膿止めの目薬をさします。 <午前手術の場合> 午後3時、午後8時 ⇒看護師がさします。 <午後手術の場合> 午後8時 ⇒看護師がさします。		<ul style="list-style-type: none"> 化膿止めと炎症を抑える目薬をさします。 午前7時 ⇒看護師がさします。 午前11時 午後3時 <div style="border: 2px dotted green; padding: 10px;"> 午前11時頃 診察室で薬剤師より点眼指導があります。退院後も医師の指示があるまで目薬を継続します。 正しく点眼できるようにがんばりましょう。 </div>			
注射 内服	<ul style="list-style-type: none"> 点滴開始  入ります 化膿止め (手術室へ行く1時間前から)	終了					
清潔	<ul style="list-style-type: none"> シャワーができます。 	<div style="border: 2px solid purple; padding: 5px;"> <手術中の注意点> 手術は局所麻酔で行います。手術を安全に受けて頂く為に手術中は、なるべく動かないようにして下さい。咳やくしゃみが出そうな時や不都合な事がある時は、言葉で教えて下さい。 </div>		<ul style="list-style-type: none"> 首から下のシャワーができます。 手術後3日間は、洗髪、洗顔はできません。(顔はタオルで拭きましょう。) 			
食事	<ul style="list-style-type: none"> 普通食(または治療食)です。 						
説明	<ul style="list-style-type: none"> 入院生活について説明があります。 現在飲まれている薬や目薬があればお知らせ下さい。 心配な事や分からない事がありましたら、看護師にご相談下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 安静の必要はありません。 		<ul style="list-style-type: none"> 退院後の生活について説明があります。 <div style="border: 2px dotted orange; padding: 10px;"> <<入院費概算>> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>70歳未満・3割負担</td> <td>約6万5千円~7万円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> *個室代(室料差額)や食事代、病衣代は、別途加算されます。 *70歳以上の方、高額療養費制度についてお知りになりたい方は、別紙をご参照下さい。 </div>	70歳未満・3割負担	約6万5千円~7万円	
70歳未満・3割負担	約6万5千円~7万円						

※お身体の状態により、内容を変更する場合があります。また、入院費概算は、入院経過や治療内容により増減する場合がありますので、予めご了承ください。

白内障の手術（両眼）を受けられる方へ ※水曜日入院

様

		1回目()眼 手術当日				2回目()眼 手術当日				
		入院日	手術前	手術後			手術前	手術後	退院日	
		入院1日目		入院2日目		入院3日目	入院4日目	入院5日目	入院6日目	
診察 検査 処置		<ul style="list-style-type: none"> 手首にネームバンドをつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術する方の眼のまぶたに目印をします。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 手術開始時間 : </div>	<ul style="list-style-type: none"> 眼帯をつけます。 ※状態に応じて心電図モニターをつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 午前8時頃から病棟で診察があります。 診察後、眼帯をはずします。 午後、外来で視力測定があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 午前中に病棟で診察があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 午前中に病棟で診察があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術する方の眼のまぶたに目印をします。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 手術開始時間 : </div>	<ul style="list-style-type: none"> 眼帯をつけます。 ※状態に応じて心電図モニターをつけます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ※退院日が祝日の場合は、午後の診察はありません。 </div>	<ul style="list-style-type: none"> 午前8時頃から病棟で診察があります。 診察後、眼帯をはずします。 午後(13時~14時頃)から外来にて診察があります。診察時に視力測定をします。その後、退院です。
	目薬	1 回目 の 手術 眼 午後3時 午後8時	午前7時 <ul style="list-style-type: none"> 手術開始の約2時間前から30分ごとに瞳孔を開く目薬を看護師がさします。 	<午前手術の場合> 午後3時、午後8時 ⇒看護師がさします。 <午後手術の場合> 午後8時 ⇒看護師がさします。	午前7時 ⇒看護師がさします。 午前11時 午後3時 午後8時	午前7時 午前11時 午後3時 午後8時	午前7時 午前11時 午後3時 午後8時	午前7時 午前11時 午後3時 午後8時	午前7時 午前11時 午後3時 午後8時	<午前手術の場合> 午後3時、午後8時 ⇒看護師がさします。 <午後手術の場合> 午後8時 ⇒看護師がさします。
注射 内服	<< 手術前の準備 >> ①マニキュア、ジェルネイル、スカルプチュアは 入院前に外して下さい 。 ②手と足の、爪を短く切っておいて下さい。 ③手術当日、眼鏡・貴金属類(時計など)は外して下さい。 ④手術当日、女性の方はお化粧をしないで下さい。 ・シャワーが出来ます。	 点滴開始 → 終了 入ります 化膿止め (手術室へ行く1時間前から)	薬を内服します。 眼圧を下げる薬(1回のみ) 化膿止め(2日間)				 点滴開始 → 終了 入ります 化膿止め (手術室へ行く1時間前から)	薬を内服します。 眼圧を下げる薬(1回のみ) 化膿止め(2日間)		
清潔				<ul style="list-style-type: none"> 首から下のシャワーが出来ます。 手術後3日間は、洗髪、洗顔はできません。(顔はタオルで拭きましょう。) 						
食事	・普通食(または治療食)です。									
説明	<ul style="list-style-type: none"> 入院生活について説明があります。 現在飲まれている薬や目薬があればお知らせ下さい。 心配な事や分からない事がありましたら、看護師にご相談下さい。 	<div style="border: 2px solid purple; padding: 5px;"> <手術中の注意点> 手術は局所麻酔で行います。手術を安全に受けて頂く為に手術中はなるべく動かないようにして下さい。咳やくしゃみが出そうな時や不都合な事がある時は、言葉で教えて下さい。 ・安静の必要はありません。 </div>	<div style="border: 2px dashed green; padding: 5px;"> ※入院3日目の 午前11時から 診察室で薬剤師から点眼指導があります。 ※退院後も医師の指示があるまで目薬を継続します。正しく点眼できるように頑張りましょう。 </div>	<div style="border: 2px dashed orange; padding: 5px;"> <<入院費概算>> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>70歳未満・3割負担</td> <td>約13万5千円~15万円</td> </tr> </table> *個室代(室料差額)や食事代、病衣代は、別途加算されます。 *70歳以上の方、高額療養費制度についてお知りになりたい方は、別紙をご参照下さい。 </div> 	70歳未満・3割負担	約13万5千円~15万円	<ul style="list-style-type: none"> 安静の必要はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 退院後の生活について説明があります。 		
70歳未満・3割負担	約13万5千円~15万円									

※お身体の状態により、内容を変更する場合があります。また、入院費概算は、入院経過や治療内容により増減する場合がありますので、予めご了承ください。